



Foco Faro 100W E-27 Bollard IP54 160x995mm Negro

SKU: 0118935015

El **Foco Faro** VTEC Bollard combina diseño moderno y resistencia para iluminación exterior. Fabricado en **aluminio termoesmaltado** y **policarbonato transparente**, funciona con **ampolletas A60** de base **E27** (no incluida) hasta **100W**. Opera a **110–220 VAC** y **50/60 Hz**, con protección **IP54**. Ofrece un ángulo de iluminación **360°**, mide **Ø160x995 mm**, y está certificado **CE** y **RoHS**. Ideal para pasillos, estacionamientos, hoteles y exposiciones al aire libre.

COMPRALO EN NUESTRA WEB

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energias renovables!. Visita nuestra página web **www.vitelenergia.com.**

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé
Chiloé 1189, Santiago.

Tienda Matta
Av. Matta 1155, Santiago.

Tienda Vitacura
Gerónimo de Alderete 1633, Vitacura.

Tienda Concepción
Av. Cristóbal Colón 9765, Bodega A4, Hualpen, Concepción.

Tienda Antofagasta
Av. Pedro Aguirre Cerda 7723, Antofagasta.

Foco Faro 100W E-27 Bollard IP54 160x995mm Negro

El Foco Faro VTEC Bollard ofrece una solución resistente y decorativa para iluminación exterior en hoteles, pasillos y estacionamientos. Fabricado en **aluminio termoesmaltado** y **policarbonato transparente**, soporta condiciones exteriores exigentes. Funciona con **ampolleta A60** base **E27** de hasta **100W** (no incluida).

? Iluminación envolvente:
Su ángulo de haz de **360°** ofrece una cobertura completa para áreas amplias.

? Protección IP54:
Resistente a salpicaduras de agua y polvo, ideal para exteriores semicubiertos.

? Compatibilidad estándar:
Acepta cualquier lámpara A60 con **base E27**, facilitando la reposición.

? Alimentación versátil:
Este Foco Faro funciona en un rango de **110–220 VAC** a **50/60 Hz**, compatible con redes eléctricas convencionales.

? Materiales de alta resistencia:
Cuerpo en **aluminio termoesmaltado** y **louver de aluminio** que protege el difusor.

? Instalación simple:
Diseño sobrepuesto, fácil de instalar en superficies firmes de exterior.

? Dimensiones robustas:
Mide **Ø160x995mm** aportando presencia y funcionalidad al ambiente.

? Certificaciones internacionales:
Cumple estándares **CE** y **RoHS**, asegurando eficiencia y seguridad.

FICHA TÉCNICA

Tipo de Venta	Venta por Unidad
Marca	VTEC
Tipo Iluminación	Foco Faro Sobrepuesto
Modelo	Bollard
Fabricación	Cuerpo de Aluminio Termoesmaltado + Difusor de Policarbonato Transparente con Louver de Aluminio
Fuente de Alimentación	Directo a 220VAC con Portalampara E-27
Rango de Voltaje	110 - 220 VAC
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia Máxima	100W
Tipo de lampara	Ampolleta A60 con base E-27
Color	Negro
Índice de Protección	IP54
Dimensiones	Ø160x995mm
Angulo de haz	360°
Incluye Lampara	Lampara NO incluida
Compatibilidad	Compatible con lampara A60 SKU: 0113944130
Certificaciones	CE, RoHS
Aplicacion	Iluminación de exterior para Exposiciones, Pasillos, Hoteles, Estacionamientos

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web **www.vitelenergia.com** y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contáctarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: comercial@vitel.cl

Vitel Energía - Tecnología eléctrica
Foco Faro 100W E-27 Bollard IP54 160x995mm Negro
www.vitelenergia.com

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.