





Contactor Trifásico Tetrapolar 40A Bobina 220 VAC 50/60 Hz Metasol

SKU: 0311701741

El Contactor Tetrapolar LS Electric Metasol MC-18a/4 ofrece una solución confiable para maniobra de cargas en sistemas de **corriente alterna (AC)**. Soporta hasta **40 A** de corriente nominal y opera con **bobina a 220 VAC**, **frecuencia 50/60 Hz**. Permite **montaje en riel DIN o placa** y está diseñado para tensiones de hasta **690 VAC**. Posee una **durabilidad eléctrica de 1.000 operaciones** y **durabilidad mecánica de 12.000 ciclos**. Cumple normativa **IEC 60947-1 / -4-1**, con certificaciones **CE**, **CCC** y **UL**.

COMPRALO EN NUESTRA WEB

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energias renovables!. Visita nuestra página web **www.vitelenergia.com.**

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé
Chiloé 1189, Santiago.

Tienda Matta
Av. Matta 1155, Santiago.

Tienda Vitacura
Gerónimo de Alderete 1633, Vitacura.

Tienda Concepción
Av. Cristóbal Colón 9765, Bodega A4, Hualpen, Concepción.

Tienda Antofagasta
Av. Pedro Aguirre Cerda 7723, Antofagasta.

Contactor Tetrapolar 40A Bobina 220 VAC 50/60 Hz Metasol

El Contactor LS Electric Metasol MC-18a/4 es una unidad de control tetrapolar para aplicaciones industriales y comerciales. Este contactor soporta hasta 40 A de corriente nominal, funciona con bobina a 220 VAC y está diseñado para circuitos de 690 VAC. Se instala fácilmente en riel DIN o mediante pernos a placa, entregando alta confiabilidad en sistemas de control eléctrico. Posee una durabilidad eléctrica de 1.000 operaciones y mecánica de 12.000 operaciones, ideal para maniobra frecuente de cargas.

Capacidad de maniobra:
Contactor con corriente nominal de 40 A y tensión máxima de 690 VAC.

Bobina integrada:
Funciona con bobina a 220 VAC, 50/60 Hz para maniobra confiable.

Tipo Tetrapolar:
Contactor de 4 polos, ideal para aplicaciones con fases múltiples o neutro.

Alta frecuencia de operación:
Soporta hasta 1800 operaciones por hora en sistemas exigentes.

Montaje versátil:
Compatible con riel DIN o fijación por pernos a placa u omegas.

Durabilidad eléctrica:
Resiste 1.000 ciclos eléctricos, adecuado para apertura y cierre de control.

Larga vida mecánica:
El contactor tiene una durabilidad mecánica de hasta 12.000 operaciones.

Alta resistencia:
Tensión pico de hasta 6 kV, ideal para entornos industriales exigentes.

Control eficiente:
Aplicado para abrir o cerrar circuitos de control con precisión.

Certificaciones & Normativas

FICHA TÉCNICA

Tipo de Venta	Venta por Unidad
Marca	LS ELECTRIC
Tipo de Producto	Contactor Trifásico Magnético Tetrapolar
Modelo	MC-18a/4 Metasol
Tipo de Corriente Electrica	Corriente Alterna (AC)
alimentacion	Tetrapolar
Rango de Voltaje	690 VAC
Máxima tensión Peak	6 kV
Frecuencia	50 - 60 Hz
Corriente Nominal	40 A
Voltaje de Bobina	220 VAC
Tipo de Montaje	Riel Din / Pernos a Placa Montaje u Omegas
Máxima Frecuencia de Operación	1800 Operaciones por Hora
Durabilidad Electrica	1.000 Operaciones
Durabilidad Mecanica	12.000 Operaciones
Certificaciones	IEC 60947-1
Normativa	CE, CCC, UL
Aplicacion	Abrir o Cerrar circuitos de control.

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web **www.vitelenergia.com** y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contáctarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: comercial@vitel.cl

Vitel Energía - Tecnología eléctrica
Contactor Trifásico Tetrapolar 40A Bobina 220 VAC 50/60 Hz Metasol
www.vitelenergia.com

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.