



## Medidor Bidireccional Trifásico 100A 50Hz IP54 Certificado TARIFA BT1

SKU: 1300953022

El Medidor Bidireccional HEXING HXE34K es un dispositivo trifásico de **medición directa**, clase 1, con capacidad hasta **100 A**. Opera a **3x220VAC**, frecuencia **50 Hz**, y posee **pantalla LCD**. Su índice de protección es **IP54** y cuenta con **certificación SEC** y **calibración descargable**. Su precisión está respaldada por la normativa **IEC 62052-11 / 62053-21 / 62056-23**. Dimensiones: **216x173x65 mm**, consumo menor a **1W**, rango de temperatura de **-40 a 70°C**.



**COMPRALO EN NUESTRA WEB**

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energías renovables!. Visita nuestra página web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com).

### NUESTRAS TIENDAS

#### Tienda Chiloé

Chiloé 1189, Santiago.

#### Tienda Matta

Av. Matta 1155, Santiago.

#### Tienda Vitacura

Gerónimo de Alderete 1633, Vitacura.

#### Tienda Concepción

Av. Cristóbal Colón 9765, Bodega A4, Hualpen, Concepción.

# Medidor Bidireccional Trifásico 100A 50Hz IP54 Certificado TARIFA BT1

El **Medidor Bidireccional HEXING HXE34K TARIFA BT1** es una solución precisa y eficiente para monitoreo energético en instalaciones monofásicas. Este medidor bidireccional de clase 1 permite el registro de energía activa en ambas direcciones, ofreciendo alta confiabilidad y visibilidad gracias a su pantalla LCD. Diseñado para operar a 3x220VAC y hasta 100 A, es ideal para sistemas residenciales o comerciales. Su construcción robusta garantiza protección IP54 y cumplimiento normativo internacional.

## ✔ **Precisión y confiabilidad:**

Medidor bidireccional de clase 1, asegura lecturas exactas bajo normativa IEC.

## ✔ **Medición directa:**

No requiere transformadores externos. Capacidad de hasta 100 A en instalación directa.

## ✔ **Pantalla digital LCD:**

El medidor bidireccional muestra datos en una pantalla LCD clara y precisa.

## ✔ **Protección ambiental:**

Resiste condiciones externas gracias a su índice de protección IP54.

## ✔ **Ahorro energético:**

Bajo consumo interno < 1W, ideal para monitoreo eficiente.

## ✔ **Amplio rango térmico:**

Opera entre -40°C y 70°C, adecuado para múltiples entornos.

## ✔ **Seguridad eléctrica:**

Clase de aislamiento CLASE II y resistencia de 4kV durante 1 minuto.

## ✔ **Instalación compacta:**

Medidas de 216x173x65 mm, fáciles de adaptar en cajas o tableros existentes.

## ✔ **Certificaciones disponibles:**

Incluye Certificado de Calibración descargable y aprobación SEC.

## Certificaciones & Normativas



**FICHA TÉCNICA**

<b>Marca</b>	HEXING
<b>Tipo de Venta</b>	Venta por Unidad
<b>Modelo Medición</b>	HXE34K - BT1
<b>Medición</b>	Trifásico 3 Fase 4 Hilos
<b>Clase Medición</b>	Medición Directa - TARIFA BT1
<b>Clase de Precisión</b>	CLASE 1
<b>Constante de Medición</b>	1600 imp/kWh
<b>Voltaje Nominal</b>	3x220
<b>Rango de Voltaje</b>	70%-120%Un
<b>Frecuencia</b>	50 Hz
<b>Corriente Máxima de Entrada</b>	100 A
<b>Rango de Temperatura</b>	-40 a 70°C
<b>Consumo</b>	< 1W
<b>Resistencia de Aislamiento</b>	4kV Durante 1 Min.
<b>Clase de Protección</b>	CLASE II
<b>Índice de Protección</b>	IP54
<b>Tipo de Pantalla</b>	LCD
<b>Dimensiones Medida</b>	216x173x65mm
<b>Normativa</b>	IEC 62052-11 / IEC 62053-21 / IEC 62053-23
<b>Certificaciones</b>	SEC + Certificado de Calibración ( Descargable al costado del medidor)
<b>Producto Nuevo</b>	SI

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com) y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al:  
(+56) 22927 9200 o escribiros a:  
[comercial@vitel.cl](mailto:comercial@vitel.cl)

## Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

### 4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

### 30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

### 12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.