

UPS Interactiva 1200VA / 720W 220VAC

www.vitelenergia.com



# UPS Interactiva 1200VA / 720W 220VAC

SKU: 1305747010

La UPS Interactiva 1200VA / 720W NET TRONIC protege dispositivos sensibles frente a cortes y fluctuaciones de voltaje. Incluye batería de respaldo de 12V/7Ah, tiempo de transferencia de 2-6 ms, alarma sonora multievento, pantalla LCD informativa y 4 salidas multiestándar. Ideal para computadores, periféricos y servidores.











## COMPRALO EN NUESTRA WEB

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energias renovables!. Visita nuestra página web **www.vitelenergia.com.** 

#### **NUESTRAS TIENDAS**

**Tienda Chiloé** Chiloé 1189, Santiago. **Tienda Matta** Av. Matta 1155, Santiago. **Tienda Vitacura** Gerónimo de Alderete 1633, Vitacura. Tienda Concepción Av. Cristóbal Colón 9765, Bodega A4, Hualpen, Concepción.

Escríbenos a: comercial@vitel.cl/ Televenta: (+56) 22927 9200



UPS Interactiva 1200VA / 720W 220VAC

www.vitelenergia.com

# UPS Interactiva 1200VA / 720W 220VAC

La UPS Interactiva de 1200VA y 720W de NET TRONIC es una solución confiable para la protección de equipos eléctricos sensibles. Su tecnología de respaldo instantáneo evita pérdidas de información y daños ante cortes o fluctuaciones de tensión. Con un diseño compacto y silencioso, es ideal para estaciones de trabajo, servidores y periféricos electrónicos en entornos domésticos o profesionales.

# Capacidad y Protección Activa:

La unidad ofrece una capacidad de respaldo de 1200VA / 720W que asegura una autonomía temporal frente a fallos eléctricos. Gracias a su sistema interactivo, responde con rapidez a fluctuaciones, protegiendo computadores, servidores y periféricos de sobrecargas o caídas abruptas de tensión.

# Conectividad y Compatibilidad:

Incorpora 4 salidas tipo multiestándar (compatibles con enchufes europeos y americanos), brindando versatilidad en su uso. Su diseño robusto y compacto, junto a su bajo nivel de ruido (< 45-55 dB), permite una instalación eficiente en ambientes interiores sin interferencias auditivas.

# ODisplay y Sistema de Alerta:

La UPS incluye pantalla LCD retroiluminada que permite monitorear el estado de operación en tiempo real. Además, su sistema de alarma sonora integrada advierte sobre modo respaldo, batería baja, sobrecarga o fallas generales.

# Autonomía y Seguridad:

Equipada con dos baterías plomo ácido 12V/7Ah de carga en 6-8 horas, esta UPS permite un respaldo energético inmediato. Su tiempo de transferencia de 2 a 6ms garantiza continuidad de energía sin interrupciones perceptibles.

#### **Certificaciones & Normativas**





UPS Interactiva 1200VA / 720W 220VAC

www.vitelenergia.com

# **FICHA TÉCNICA**

Marca	NET TRONIC
Tipo de Venta Venta por Unidad	
Tipo de Producto	UPS Interactiva ( Sistema de energía ininterrumpido)
Modelo Medición	KUP1200
Potencia Nominal	1200VA /720W
Frecuencia	50/60Hz
Voltaje Entrada	220 - 240VAC
Voltaje de Salida	220VAC
Protección de Sobrecarga	Incorpodara
Tiempo de Retardo	Transferencia entre 2 - 6ms
Enchufes de Salida Monofásica	4 x (2P+T) Tipo Multiestandar (Americano + Europeo)
Tipo de Batería	Plomo Acido (2x 12VDC/7Ah)
tiempo_de_carga	6 - 8 Horas
tiempo_de_carga Visualización de Parámetros	6 - 8 Horas Display LCD
Visualización de	
Visualización de Parámetros	Display LCD
Visualización de Parámetros Rango de Temperatura	Display LCD  0 a 40°C  Alarma Sonora para 4 indicaciones [Modo Respaldo - Batería Baja - Sobrecarga -
Visualización de Parámetros Rango de Temperatura Alarma	Display LCD  0 a 40°C  Alarma Sonora para 4 indicaciones [Modo Respaldo - Batería Baja - Sobrecarga - Falla]
Visualización de Parámetros Rango de Temperatura Alarma	Display LCD  0 a 40°C  Alarma Sonora para 4 indicaciones [Modo Respaldo - Batería Baja - Sobrecarga - Falla]  < 45 - 55 dB  Se recomienda instalar en un lugar protegido de humedad y
Visualización de Parámetros Rango de Temperatura Alarma Ruido Tipo de Montaje	Display LCD  0 a 40°C  Alarma Sonora para 4 indicaciones [Modo Respaldo - Batería Baja - Sobrecarga - Falla]  < 45 - 55 dB  Se recomienda instalar en un lugar protegido de humedad y polvo excesivo.

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web <a href="https://www.vitelenergia.com">www.vitelenergia.com</a> y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contáctarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: comercial@vitel.cl

Normativa Accesorios Incluidos	IEC Fusible de repuesto, Manual
Aplicacion	Protección de equipos eléctricos frente a cortes o variaciones de voltaje, garantiza respaldo energético inmediato y evita daños en computadores, servidores, periféricos y dispositivos electrónicos sensibles.
Color	Negro
Producto Nuevo	SI



UPS Interactiva 1200VA / 720W 220VAC

www.vitelenergia.com

## Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

#### 4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

## 30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

## 12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.















































































