









UPS Interactiva 1200VA / 720W 220VAC

SKU: 1305747010

La **UPS Interactiva 1200VA / 720W NET TRONIC** protege dispositivos sensibles frente a cortes y fluctuaciones de voltaje. Incluye **batería de respaldo de 12V/7Ah**, **tiempo de transferencia de 2-6 ms**, **alarma sonora multievento**, **pantalla LCD informativa** y **4 salidas multiestándar**. Ideal para **computadores, periféricos y servidores**.

COMPRALO EN NUESTRA WEB

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energias renovables!. Visita nuestra página web **www.vitelenergia.com.**

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé
Chiloé 1189, Santiago.

Tienda Matta
Av. Matta 1155, Santiago.

Tienda Vitacura
Gerónimo de Alderete 1633, Vitacura.

Tienda Concepción
Av. Cristóbal Colón 9765, Bodega A4, Hualpen, Concepción.

Tienda Antofagasta
Av. Pedro Aguirre Cerda 7723, Antofagasta.

UPS Interactiva 1200VA / 720W 220VAC

La UPS Interactiva NET TRONIC KUP1200 es un sistema de energía ininterrumpida de 1200VA / 720W diseñado para proteger equipos eléctricos frente a cortes, variaciones de voltaje y sobrecargas. Esta UPS opera con entrada 220 - 240VAC, salida 220VAC y frecuencia 50/60Hz, entregando respaldo inmediato para computadores, periféricos, servidores pequeños y dispositivos electrónicos sensibles. Su batería de plomo ácido 2x 12VDC/9Ah permite continuidad operativa durante interrupciones, mientras su transferencia de 2 a 6 ms reduce el riesgo de apagados inesperados. Además, la UPS integra display LCD, alarma sonora, AVR, control por microprocesador, arranque en frío y reinicio automático, ofreciendo una solución compacta y segura para oficinas, salas técnicas y estaciones de trabajo.

Control por microprocesador:
La UPS incorpora control por microprocesador, lo que garantiza mayor confiabilidad y una gestión inteligente de la energía. Esta función permite supervisar el comportamiento del equipo, optimizar la respuesta ante variaciones eléctricas y entregar protección estable para dispositivos sensibles conectados.

AVR integrado para regulación automática:
El AVR integrado regula automáticamente subidas y bajadas de tensión, ayudando a proteger computadores, periféricos y equipos electrónicos frente a variaciones de voltaje. Esta UPS estabiliza la energía de salida sin depender siempre de la batería, mejorando continuidad y vida útil del sistema.

Potencia 1200VA / 720W y respaldo inmediato:
Con potencia nominal de 1200VA / 720W, esta UPS entrega respaldo energético inmediato ante cortes de suministro. Su tiempo de transferencia entre 2 - 6 ms ayuda a evitar apagados repentinos y pérdida de información en computadores, dispositivos de red y equipos de oficina.

Diseño ultra compacto y salidas multiestándar:
Su estructura ligera y estilizada optimiza el uso del espacio, con dimensiones 353x146x162mm y peso 7.8 kg. Incluye 4 enchufes de salida monofásica 2P+T tipo multiestándar, compatibles con formato americano y europeo para conexión práctica de equipos.

Arranque en frío y reinicio automático:
La UPS permite arranque en frío (CC), por lo que puede encenderse sin una fuente de corriente alterna activa. Además, el reinicio automático permite que la UPS se reactive por sí sola cuando vuelve el suministro eléctrico, recuperando operación normal después de una interrupción de red.

Protección total contra sobrecargas:
La protección de sobrecarga incorporada resguarda los dispositivos conectados frente a picos de voltaje peligrosos en la línea de CA. Su alarma sonora informa modo respaldo, batería baja, sobrecarga y falla, facilitando reacción rápida ante eventos eléctricos.

FAQ: ¿Cómo actúa el AVR de esta UPS?
El AVR ayuda a estabilizar el voltaje de salida ante variaciones de entrada. En modo Boost / Step-up, cuando el voltaje de entrada está bajo, con Vin = 195 ± 2VAC (193-197VAC), la salida se ajusta aproximadamente a 228–232VAC. En modo Buck / Step-down, cuando el voltaje de entrada está alto, con Vin = 240 ± 2VAC

(238-242VAC), la salida se ajusta aproximadamente a 202–206VAC.

FAQ: ¿Para qué sirve una UPS Interactiva?
Una UPS Interactiva protege equipos eléctricos frente a cortes o variaciones de voltaje, entregando respaldo energético inmediato y evitando daños en computadores, servidores pequeños, periféricos y dispositivos electrónicos sensibles. Se recomienda instalarla en un lugar protegido de humedad y polvo excesivo.

Certificaciones & Normativas

FICHA TÉCNICA

Marca	NET TRONIC
Tipo de Venta	Venta por Unidad
Tipo de Producto	UPS Interactiva (Sistema de energía ininterrumpido)
Modelo	KUP1200
Potencia Nominal	1200VA /720W
Frecuencia	50/60Hz
Voltaje Entrada	220 - 240VAC
Voltaje de Salida	220VAC
Protección de Sobrecarga	Incorpodara
Tiempo de Retardo	Transferencia entre 2 - 6ms
Enchufes de Salida Monofásica	4 x (2P+T) Tipo Multiestandar (Americano + Europeo)
Tipo de Batería	Plomo Acido (2x 12VDC/7Ah)
tiempo_de_carga	6 - 8 Horas
Visualización de Parámetros	Display LCD
Rango de Temperatura	0 a 40°C
Alarma	Alarma Sonora para 4 indicaciones [Modo Respaldo - Batería Baja - Sobrecarga - Falla]
Ruido	< 45 - 55 dB
Tipo de Montaje	Se recomienda instalar en un lugar protegido de humedad y polvo excesivo.
Dimensiones Medida	353x146x162mm
Peso	7.8 Kg

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web **www.vitelenergia.com** y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contáctarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: comercial@vitel.cl

Normativa	IEC
Accesorios Incluidos	Fusible de repuesto, Manual
Aplicacion	Protección de equipos eléctricos frente a cortes o variaciones de voltaje, garantiza respaldo energético inmediato y evita daños en computadores, servidores, periféricos y dispositivos electrónicos sensibles.
Color	Negro

Vitel Energía - Tecnología eléctrica
UPS Interactiva 1200VA / 720W 220VAC
www.vitelenergia.com

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.