











Gabinete Armado Metálico Autosoportado 2000x800x600mm IP55 RAL7035

SKU: 0705805215AG

Gabinete Armado Metálico Autosoportado 2000x800x600mm IP55 en **acero laminado en frío** RAL **7035**, con **IK10**, **puerta principal 2.0 mm**, **gabinete 1.5 mm** y **placa de montaje 1900×700×2.5 mm**. Modelo **AR9 208/6K (TIBOX)**, **chapa de cerradura** incluida, **cáncamos de elevación** y **entrega armado**. Ideal para proteger equipos eléctricos en **industrial y comercial**.

COMPRALO EN NUESTRA WEB

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energias renovables!. Visita nuestra página web **www.vitelenergia.com.**

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé
Chiloé 1189, Santiago.

Tienda Matta
Av. Matta 1155, Santiago.

Tienda Vitacura
Gerónimo de Alderete 1633, Vitacura.

Tienda Concepción
Av. Cristóbal Colón 9765, Bodega A4, Hualpen, Concepción.

Tienda Antofagasta
Av. Pedro Aguirre Cerda 7723, Antofagasta.

Gabinete Armado Metálico Autosoportado 2000x800x600mm IP55 RAL7035

El Gabinete Armado TIBOX AR9 208/6K es una solución autosoportada para organizar y proteger equipamiento eléctrico en ambientes industriales y comerciales. Con dimensiones 2000×800×600 mm y grado IP55, este Gabinete Armado resguarda contra polvo y chorros de agua, manteniendo la integridad de PLC, protecciones y relés. Su construcción en acero laminado en frío incorpora espesores de 1.5 mm en el gabinete y 2.0 mm en la puerta principal, entregando rigidez, seguridad y una sensación de cierre hermético. El acabado RAL 7035 y la chapa de cerradura mejoran la estética en salas eléctricas y una fácil identificación.

Este Gabinete Armado incluye placa de montaje de 1900×700×2.5 mm, cáncamos de elevación y un kit metálico completo (perfiles, cubierta superior, base inferior, puerta frontal, cerraduras, puerta interior, tapa trasera, tapas laterales, placa y zócalo) para un montaje interno ordenado. Con IK10 ante impactos y peso de 80 kg, el Gabinete Armado brinda robustez para la protección de artefactos eléctricos en cualquier obra o faena. Se entrega y despacha armado para reducir tiempos de instalación, estandarizar terminaciones y dejar el tablero listo para cablear y poner en marcha.

Estructura robusta y segura:
El Gabinete Armado en acero laminado en frío combina 1.5 mm de cuerpo y 2.0 mm en puerta, logrando rigidez, cierre preciso y menor vibración. La chapa de cerradura asegura acceso controlado a los equipos.

Protección IP55 e IK10:
Sello IP55 contra polvo y agua, más IK10 frente a golpes, ideal para plantas, bodegas y salas eléctricas con tránsito de personal y herramientas. El Gabinete Armado mantiene componentes limpios y operativos.

Placa de montaje lista para cablear:
Incluye 1900×700×2.5 mm para fijar rieles DIN, contactores y protecciones. El Gabinete Armado permite distribución ordenada y mejor disipación al separar potencias, señales y control.

Autosoportado y fácil de mover:
Diseño autosoportado con zócalo y cáncamos de elevación incorporados. El Gabinete Armado facilita transporte, posicionamiento y nivelación en obra sin improvisaciones.

Kit completo y acabado RAL7035:
Perfiles, tapas, puerta interior, tapa trasera y accesorios de fijación llegan con el Gabinete Armado para un armado interno rápido y consistente. Acabado RAL 7035 sobrio y profesional.

Entrega ya armado:
Se despacha armado, ahorrando horas de instalación y reduciendo errores. El Gabinete Armado llega listo para montar equipos, cablear y certificar en sitio.

Certificaciones & Normativas


IEC
RoHS

Vitel Energía - Tecnología eléctrica
Gabinete Armado Metálico Autosoportado 2000x800x600mm IP55 RAL7035
www.vitelenergia.com

FICHA TÉCNICA

Tipo de Venta	Venta por Unidad
Marca	TIBOX
Modelo	AR9 208/6K
Tipo de instalación	Autosoportado
Tipo	Gabinete Metálico Armado
Material de Fabricación	Acero Laminado en frío
Color	Gris
Color RAL	RAL 7035
Dimensiones	2000x800x600mm
Espesor (mm)	Gabinete = 1.5mm
Placa de Montaje	Incorporada (1900x700mm Espesor 2.5mm)
Índice de Protección	IP 55
Índice de Impacto al Golpe (IK)	IK10
Chapa	Chapa de Cerradura en Puerta Principal Incorporada
Composición Kit Metálico	4x Perfiles
Normativa	IEC, CE, RoHS
Peso	82 Kg
Accesorios Incluidos	Cáncamos de Elevación Incorporados
Detalle Gabinete	Gabinete se entrega y despacha Armado

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web **www.vitelenergia.com** y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contáctarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: comercial@vitel.cl

Aplicacion	Se utiliza para organizar equipos eléctricos (protecciones, contactores, PLC, etc.) contra polvo, humedad y golpes en instalaciones industriales y comerciales.

Vitel Energía - Tecnología eléctrica
Gabinete Armado Metálico Autosoportado 2000x800x600mm IP55 RAL7035
www.vitelenergia.com

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.