



## Gabinete Armado Metálico Autosoportado 2000x1000x400mm IP55 RAL7035

SKU: 0705805220AG

**Gabinete Armado Metálico Autosoportado 2000x1000x400mm IP55 en acero laminado en frío RAL 7035, con IK10, puerta principal 2.0 mm, gabinete 1.5 mm y placa de montaje 1900x900x2.5 mm. Modelo AR9 2010/4K (TIBOX), chapa de cerradura incluida, cáncamos de elevación y entrega armado.** Ideal para proteger equipos eléctricos en **industrial y comercial.**

**COMPRALO EN NUESTRA  
WEB**Escanea el QR y compra el  
producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos,  
de iluminación y energías renovables!. Visita  
nuestra página web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com).

### NUESTRAS TIENDAS

**Tienda Chiloé**

Chiloé 1189, Santiago.

**Tienda Matta**Av. Matta 1155,  
Santiago.**Tienda Vitacura**Gerónimo de Alderete  
1633, Vitacura.**Tienda Concepción**Av. Cristóbal Colón 9765,  
Bodega A4, Hualpen,  
Concepción.

## Gabinete Armado Metálico Autosoportado 2000x1000x400mm IP55 RAL7035

El Gabinete Armado TIBOX AR9 2010/4K es una solución autosoportada para organizar y proteger equipamiento eléctrico en ambientes industriales y comerciales. Con dimensiones 2000x1000x400 mm y grado IP55, este Gabinete Armado resguarda contra polvo y chorros de agua, manteniendo la integridad de PLC, protecciones y relés. Su construcción en acero laminado en frío incorpora espesores de 1.5 mm en el gabinete y 2.0 mm en la puerta principal, entregando rigidez, seguridad y una sensación de cierre hermético. El acabado RAL 7035 y la chapa de cerradura mejoran la estética en salas eléctricas y una fácil identificación.

Este Gabinete Armado incluye placa de montaje de 1900x900x2.5 mm, cáncamos de elevación y un kit metálico completo (perfiles, cubierta superior, base inferior, puerta frontal, cerraduras, puerta interior, tapa trasera, tapas laterales, placa y zócalo) para un montaje interno ordenado. Con IK10 ante impactos y peso de 80 kg, el Gabinete Armado brinda robustez para la protección de artefactos eléctricos en cualquier obra o faena. Se entrega y despacha armado para reducir tiempos de instalación, estandarizar terminaciones y dejar el tablero listo para cablear y poner en marcha.

### ✔ Estructura robusta y segura:

El Gabinete Armado en acero laminado en frío combina 1.5 mm de cuerpo y 2.0 mm en puerta, logrando rigidez, cierre preciso y menor vibración. La chapa de cerradura asegura acceso controlado a los equipos.

### ✔ Protección IP55 e IK10:

Sello IP55 contra polvo y agua, más IK10 frente a golpes, ideal para plantas, bodegas y salas eléctricas con tránsito de personal y herramientas. El Gabinete Armado mantiene componentes limpios y operativos.

### ✔ Placa de montaje lista para cablear:

Incluye 1900x900x2.5 mm para fijar rieles DIN, contactores y protecciones. El Gabinete Armado permite distribución ordenada y mejor disipación al separar potencias, señales y control.

### ✔ Autosoportado y fácil de mover:

Diseño autosoportado con zócalo y cáncamos de elevación incorporados. El Gabinete Armado facilita transporte, posicionamiento y nivelación en obra sin improvisaciones.

### ✔ Kit completo y acabado RAL7035:

Perfiles, tapas, puerta interior, tapa trasera y accesorios de fijación llegan con el Gabinete Armado para un armado interno rápido y consistente. Acabado RAL 7035 sobrio y profesional.

### ✔ Entrega ya armado:

Se despacha armado, ahorrando horas de instalación y reduciendo errores. El Gabinete Armado llega listo para montar equipos, cablear y certificar en sitio.

## Certificaciones & Normativas

CE  RoHS

**FICHA TÉCNICA**

<b>Tipo de Venta</b>	Venta por Unidad
<b>Marca</b>	TIBOX
<b>Modelo</b>	AR9 2010/4K
<b>Tipo de instalación</b>	Autosoportado
<b>Tipo de Caja o Tablero</b>	Gabinete Metálico Armado
<b>Material de Fabricación</b>	Acero Laminado en frío
<b>Color</b>	Gris
<b>Color RAL</b>	RAL 7035
<b>Dimensiones</b>	2000x1000x400mm
<b>Espesor (mm)</b>	Gabinete = 1.5mm
<b>Placa de Montaje</b>	Incorporada (1900x900mm Espesor 2.5mm)
<b>Índice de Protección</b>	IP 55
<b>Índice de Impacto al Golpe (IK)</b>	IK10
<b>Chapa</b>	Chapa de Cerradura en Puerta Principal Incorporada
<b>Composición Kit Metálico</b>	4x Perfiles
<b>Normativa</b>	IEC, CE, RoHS
<b>Peso</b>	80 Kg
<b>Accesorios Incluidos</b>	Cáncamos de Elevación Incorporados
<b>Detalle Gabinete</b>	Gabinete se entrega y despacha Armado

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com) y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: [comercial@vitel.cl](mailto:comercial@vitel.cl)

**Aplicacion**

Se utiliza para organizar equipos eléctricos (protecciones, contactores, PLC, etc.) contra polvo, humedad y golpes en instalaciones industriales y comerciales.

**Producto Nuevo**

SI

## Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

### 4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

### 30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

### 12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.