











# Gabinete Armado Metálico Autosoportado 2000x600x400mm IP55 RAL7035

SKU: 0705805200AG

**Gabinete Armado Metálico Autosoportado 2000x600x400mm IP55** en **acero laminado en frío** RAL **7035**, con **IK10**, **puerta principal 2.0 mm**, **gabinete 1.5 mm** y **placa de montaje 1900×500×2.5 mm**. Modelo **AR9 208/4K (TIBOX)**, **chapa de cerradura** incluida, **cáncamos de elevación** y **entrega armado**. Ideal para proteger equipos eléctricos en **industrial y comercial**.

**COMPRALO EN NUESTRA WEB**

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energias renovables!. Visita nuestra página web **www.vitelenergia.com.**

## NUESTRAS TIENDAS

**Tienda Chiloé**
Chiloé 1189, Santiago.

**Tienda Matta**
Av. Matta 1155, Santiago.

**Tienda Vitacura**
Gerónimo de Alderete 1633, Vitacura.

**Tienda Concepción**
Av. Cristóbal Colón 9765, Bodega A4, Hualpen, Concepción.

**Tienda Antofagasta**
Av. Pedro Aguirre Cerda 7723, Antofagasta.

# Gabinete Armado Metálico Autosoportado 2000x600x400mm IP55 RAL7035

El Gabinete Armado TIBOX AR9 206/4K es una solución autosoportada para organizar y proteger equipamiento eléctrico en ambientes industriales y comerciales. Con dimensiones 2000×600×400 mm y grado IP55, este Gabinete Armado resguarda contra polvo y chorros de agua, manteniendo la integridad de PLC, protecciones y relés. Su construcción en acero laminado en frío incorpora espesores de 1.5 mm en el gabinete y 2.0 mm en la puerta principal, entregando rigidez, seguridad y una sensación de cierre hermético. El acabado RAL 7035 y la chapa de cerradura mejoran la estética en salas eléctricas y una fácil identificación.

Este Gabinete Armado incluye placa de montaje de 1900×500×2.5 mm, cáncamos de elevación y un kit metálico completo (perfiles, cubierta superior, base inferior, puerta frontal, cerraduras, puerta interior, tapa trasera, tapas laterales, placa y zócalo) para un montaje interno ordenado. Con IK10 ante impactos y peso de 80 kg, el Gabinete Armado brinda robustez para la protección de artefactos eléctricos en cualquier obra o faena. Se entrega y despacha armado para reducir tiempos de instalación, estandarizar terminaciones y dejar el tablero listo para cablear y poner en marcha.

Estructura robusta y segura:
El Gabinete Armado en acero laminado en frío combina 1.5 mm de cuerpo y 2.0 mm en puerta, logrando rigidez, cierre preciso y menor vibración. La chapa de cerradura asegura acceso controlado a los equipos.

Protección IP55 e IK10:
Sello IP55 contra polvo y agua, más IK10 frente a golpes, ideal para plantas, bodegas y salas eléctricas con tránsito de personal y herramientas. El Gabinete Armado mantiene componentes limpios y operativos.

Placa de montaje lista para cablear:
Incluye 1900×500×2.5 mm para fijar rieles DIN, contactores y protecciones. El Gabinete Armado permite distribución ordenada y mejor disipación al separar potencias, señales y control.

Autosoportado y fácil de mover:
Diseño autosoportado con zócalo y cáncamos de elevación incorporados. El Gabinete Armado facilita transporte, posicionamiento y nivelación en obra sin improvisaciones.

Kit completo y acabado RAL7035:
Perfiles, tapas, puerta interior, tapa trasera y accesorios de fijación llegan con el Gabinete Armado para un armado interno rápido y consistente. Acabado RAL 7035 sobrio y profesional.

Entrega ya armado:
Se despacha armado, ahorrando horas de instalación y reduciendo errores. El Gabinete Armado llega listo para montar equipos, cablear y certificar en sitio.

## Certificaciones & Normativas


IEC
RoHS

**Vitel Energía - Tecnología eléctrica**
Gabinete Armado Metálico Autosoportado 2000x600x400mm IP55 RAL7035
**www.vitelenergia.com**

## FICHA TÉCNICA

| | |
|---|---|
| **Tipo de Venta** | Venta por Unidad |
| **Marca** | TIBOX |
| **Modelo** | AR9 206/4K |
| **Tipo de instalación** | Autosoportado |
| **Tipo** | Gabinete Metálico Armado |
| **Material de Fabricación** | Acero Laminado en frío |
| **Color** | Gris |
| **Color RAL** | RAL 7035 |
| **Dimensiones** | 2000x600x400mm |
| **Espesor (mm)** | Gabinete = 1.5mm |
| **Placa de Montaje** | Incorporada (1900x500mm Espesor 2.5mm) |
| **Índice de Protección** | IP 55 |
| **Índice de Impacto al Golpe (IK)** | IK10 |
| **Chapa** | Chapa de Cerradura en Puerta Principal Incorporada |
| **Composición Kit Metálico** | 4x Perfiles |
| **Normativa** | IEC, CE, RoHS |
| **Peso** | 80 Kg |
| **Accesorios Incluidos** | Cáncamos de Elevación Incorporados |
| **Detalle Gabinete** | Gabinete se entrega y despacha Armado |

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web **www.vitelenergia.com** y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contáctarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: comercial@vitel.cl

| | |
|---|---|
| **Aplicacion** | Se utiliza para organizar equipos eléctricos (protecciones, contactores, PLC, etc.) contra polvo, humedad y golpes en instalaciones industriales y comerciales. |

**Vitel Energía - Tecnología eléctrica**
Gabinete Armado Metálico Autosoportado 2000x600x400mm IP55 RAL7035
**www.vitelenergia.com**

## Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

### 4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

### 30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

### 12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.