







# Lampara Colgante Decorativa Industrial Verde Claro & Negro Matte E-27 220VAC

SKU: 0112952050

Lampara Colgante Decorativa VTEC WORKSHOP 43 en verde claro & negro matte, base **E-27** a **220VAC** (máx. **6W**), **IP20** y **difusor blanco matte** con haz **120°**. **Cuerpo metálico**, **Ø280×200 mm** (base **100 mm**), peso **0,95 kg**. Montaje **atornillado a techo**. Ideal para mesas, barras y mostradores. **CE**.

**COMPRALO EN NUESTRA WEB**

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energias renovables!. Visita nuestra página web **www.vitelenergia.com.**

## NUESTRAS TIENDAS

**Tienda Chiloé**
Chiloé 1189, Santiago.

**Tienda Matta**
Av. Matta 1155, Santiago.

**Tienda Vitacura**
Gerónimo de Alderete 1633, Vitacura.

**Tienda Concepción**
Av. Cristóbal Colón 9765, Bodega A4, Hualpen, Concepción.

**Tienda Antofagasta**
Av. Pedro Aguirre Cerda 7723, Antofagasta.

# Lampara Colgante Decorativa Industrial Verde Claro & Negro Brillante E-27 220VAC

La Lampara Colgante WORKSHOP 43 de VTEC combina terminación verde claro con negro matte para un look industrial contemporáneo que destaca desde el techo. Con base E-27 (ampolleta no incluida) y alimentación 100–220 VAC a 50/60 Hz, el difusor blanco matte suaviza la emisión y define un ángulo de haz 120° ideal para mesas, barras o mostradores en espacios residenciales y comerciales.

Diseñada para interior IP20, esta Lampara Colgante utiliza cuerpo metálico para aportar rigidez y durabilidad. Sus dimensiones Ø280×200 mm (base 100 mm) y peso 0,95 kg facilitan una instalación atornillada a techo limpia y estable. La paleta verde claro/negro aporta acento decorativo sin saturar, manteniendo la esencia funcional de la estética industrial.

Estética industrial con contraste:
La Lampara Colgante en verde claro & negro matte crea un foco visual cálido y actual; el acabado oscuro enmarca la pantalla y el tono verde claro aporta identidad en cocinas, comedores y locales con lenguaje fabril.

Luz amplia y confortable (120°):
El difusor blanco matte uniformiza el flujo para que la Lampara Colgante entregue iluminación homogénea en sobremesas y atención de clientes, reduciendo deslumbramientos laterales y sombras duras en superficies de trabajo.

Proporción y presencia:
Con Ø280 mm de diámetro y caída contenida de 200 mm, la Lampara Colgante equilibra presencia y ergonomía; la base 100 mm ordena el punto de fijación y facilita alineación precisa en serie.

Conexión simple E-27:
La Lampara Colgante opera en 100–220 VAC (50/60 Hz) con potencia máx. 6 W (ampolleta no incluida). Permite ajustar lumen y temperatura de color para escenas cálidas o neutras según el ambiente del proyecto.

Construcción metálica e IP20:
El cuerpo metálico y la protección IP20 hacen que la Lampara Colgante sea apta para interior entre -10° a 40 °C, con mantenimiento simple: limpieza periódica del difusor y verificación de aprietes.

Montaje atornillado a techo:
La Lampara Colgante se fija con firmeza y acabado profesional en obra nueva o remodelación; su peso 0,95 kg facilita manipulación segura y estabilidad en el tiempo.

## Certificaciones & Normativas

CE

## FICHA TÉCNICA

| | |
|---|---|
| **Tipo de Venta** | Venta por Unidad |
| **Marca** | VTEC |
| **Tipo Iluminación** | Lampara Colgante Decorativa Industrial |
| **Modelo** | WORKSHOP 43 |
| **Fabricación** | Cuerpo Metálico |
| **Fuente de Alimentación** | Directo a 220VAC con Base E-27 Incorporada |
| **Rango de Voltaje** | 100 - 220VAC |
| **Frecuencia** | 50/60Hz |
| **Potencia Máxima** | 6W |
| **Temperatura de Operación** | -10° a 40°C |
| **Tipo de lampara** | Ampolleta con rosca E-27 |
| **Color Iluminación** | Terminación Verde Claro & Negro Matte |
| **Optica** | Difusor Blanco Matte |
| **Índice de Protección** | IP20 |
| **Dimensiones** | Ø280x200mm ( Ancho Base = 100mm) |
| **Angulo de haz** | 120° |
| **Incluye Lampara** | Ampolleta no incluida |
| **Tipo de Montaje** | Atornillado en Techo |
| **Peso** | 0.95 Kg |
| **Normativa** | CE |

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web **www.vitelenergia.com** y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contáctarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: comercial@vitel.cl

| | |
|---|---|
| **Aplicacion** | Se utiliza para aportar iluminación focal y ambiental sobre mesas, barras o mostradores en cocinas, comedores y locales comerciales, reforzando un estilo decorativo industrial. |

## Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

### 4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

### 30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

### 12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.