



Tablero Infraestructura de Recarga de Vehículo Eléctrico 22kW 380VAC 50A IP65

SKU: 0705082905

Tablero Infraestructura de Recarga **VITEL IRVE 22kW** para **380VAC (IP65, IK10, RAL7035, 500x400x200 mm)**. Integra **interruptor 4x50A 10kA Curva C** omnipolar [L.S] y **diferencial 4x63A 30 mA Tipo A** inmunizado. **Cuerpo metálico, K/O** con tapa ciega inferior y empaquetadura, **1 chapa metálica**. Compatible **VIARIS UNI 22kW (SKU 2800532020)**. **ISO 9001:2015 LC SG-49 LENOR**.

**COMPRALO EN NUESTRA WEB**

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energías renovables!. Visita nuestra página web www.vitelenergia.com.

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé

Chiloé 1189, Santiago.

Tienda MattaAv. Matta 1155,
Santiago.**Tienda Vitacura**Gerónimo de Alderete
1633, Vitacura.**Tienda Concepción**Av. Cristóbal Colón 9765,
Bodega A4, Hualpen,
Concepción.Escríbenos a: comercial@vitel.cl/ Televenta: (+56) 22927 9200

Tablero Infraestructura de Recarga de Vehículo Eléctrico 22kW 380VAC 50A IP65

El Tablero VITEL IRVE 22kW concentra protecciones y una envolvente sellada IP65 para habilitar puntos de carga AC en 380 VAC, con instalación segura y ordenada en estacionamientos privados o corporativos. Su construcción metálica, acabado RAL7035 y resistencia IK10 aportan robustez y durabilidad frente a uso intensivo y condiciones ambientales exigentes.

El Tablero se entrega equipado con interruptor 4x50 A 10 kA Curva C omnipolar [L.S] y diferencial 4x63 A 30 mA Tipo A inmunizado, ofreciendo maniobra general y sensibilidad apropiada ante fallas a tierra. Sus 500x400x200 mm facilitan canalizaciones limpias; el K/O con tapa ciega inferior y empaquetadura mantiene el sello de la envolvente, e incluye 1 chapa metálica para cierre seguro.

✓ Protección completa y selectiva:

El Tablero integra interruptor 4x50 A 10 kA Curva C [L.S] para corte bajo cortocircuito y maniobra, más diferencial 4x63 A 30 mA Tipo A inmunizado que mejora la inmunidad a armónicos propios de cargas electrónicas, reforzando continuidad y seguridad de la infraestructura.

✓ Envolvente exterior robusta:

El Tablero con IP65 e IK10 resiste ingreso de polvo, chorros de agua y golpes accidentales. El acabado RAL7035 y el cuerpo metálico brindan presencia profesional y larga vida útil en condominios, empresas, flotas y espacios públicos.

✓ Gestión limpia del cableado:

El Tablero optimiza el orden de conductores gracias a 500x400x200 mm de volumen útil, K/O con tapa ciega inferior + empaquetadura para pasacables herméticos, manteniendo el grado de protección y facilitando inspección y mantenimiento.

✓ Compatibilidad y aplicación:

El Tablero está pensado para proyectos de recarga AC 22 kW en 380 VAC y se declara compatible con VIARIS UNI 22kW (SKU 2800532020). Es la base para habilitar puntos en estacionamientos privados, públicos, empresas y flotas, integrando protecciones y canalizaciones en un único conjunto.

✓ Seguridad eléctrica garantizada:

El Tablero combina dispositivos calibrados para las corrientes indicadas, asegurando disparo eficaz ante sobrecorrientes y corrientes de fuga. La inclusión de 1 chapa metálica refuerza el cierre y limita accesos no autorizados al interior del equipo.

✓ Instalación profesional:

El Tablero admite canalizaciones superiores o inferiores preservando IP65. Su diseño facilita ampliaciones futuras, documentación en sitio y una presentación ordenada del sistema, clave para auditorías y explotación a largo plazo.

Certificaciones & Normativas



FICHA TÉCNICA

Tipo de Venta	Venta por Unidad
Marca	VITEL
Modelo	IRVE 22KW
Tensión Nominal	380VAC
Tipo de Caja o Tablero	Tablero para Infraestructura de Recarga de Vehículos Eléctricos
Material de Fabricación	Metálico
Protección General	Interruptor 4x50A 10kA Curva C Omnipolar [L.S]
Diferenciales	Diferencial 4x63A 30mA Tipo A Inmunizado [L.S]
Dimensiones	500x400x200mm
Índice de Protección	IP65
K/O	Si (Tapa Ciega Inferior) + Empaquetadura
Color RAL	RAL7035
Índice de Impacto al Golpe (IK)	IK10
Certificaciones	ISO 9001:2015 LC SG-49 LENOR
Accesorios Incluidos	1 Chapa Metálica
Compatibilidad	Cargador de Vehículos Eléctricos VIARIS UNI 22KW SKU = 2800532020

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web www.vitelenergia.com y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: comercial@vitel.cl

Aplicacion

Ideal para habilitar y conectar puntos de carga AC/DC en estacionamientos privados, públicos, condominios, empresas y flotas, integrando protecciones eléctricas para una operación segura y eficiente.

Producto Nuevo

SI

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.