









Tablero Infraestructura de Recarga de Vehículo Eléctrico 22kW 380VAC 50A IP65

SKU: 0705082905

Tablero Infraestructura de Recarga **VITEL IRVE 22kW** para **380VAC** (**IP65**, **IK10**, **RAL7035**, **500×400×200 mm**). Integra **interruptor 4×50A 10kA Curva C omnipolar [L.S]** y **diferencial 4×63A 30 mA Tipo A inmunizado**. **Cuerpo metálico**, **K/O** con tapa ciega inferior y empaquetadura, **1 chapa metálica**. Compatible **VIARIS UNI 22kW** (SKU **2800532020**). **ISO 9001:2015 LC SG-49 LENOR**.

COMPRALO EN NUESTRA WEB

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energias renovables!. Visita nuestra página web **www.vitelenergia.com.**

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé
Chiloé 1189, Santiago.

Tienda Matta
Av. Matta 1155, Santiago.

Tienda Vitacura
Gerónimo de Alderete 1633, Vitacura.

Tienda Concepción
Av. Cristóbal Colón 9765, Bodega A4, Hualpen, Concepción.

Tienda Antofagasta
Av. Pedro Aguirre Cerda 7723, Antofagasta.

Tablero Infraestructura de Recarga de Vehículo Eléctrico 22kW 380VAC 50A IP65

El Tablero VITEL IRVE 22kW concentra protecciones y una envolvente sellada IP65 para habilitar puntos de carga AC en 380 VAC, con instalación segura y ordenada en estacionamientos privados o corporativos. Su construcción metálica, acabado RAL7035 y resistencia IK10 aportan robustez y durabilidad frente a uso intensivo y condiciones ambientales exigentes.

El Tablero se entrega equipado con interruptor 4×50 A 10 kA Curva C omnipolar [L.S] y diferencial 4×63 A 30 mA Tipo A inmunizado, ofreciendo maniobra general y sensibilidad apropiada ante fallas a tierra. Sus 500×400×200 mm facilitan canalizaciones limpias; el K/O con tapa ciega inferior y empaquetadura mantiene el sello de la envolvente, e incluye 1 chapa metálica para cierre seguro.

Protección completa y selectiva:
El Tablero integra interruptor 4×50 A 10 kA Curva C [L.S] para corte bajo cortocircuito y maniobra, más diferencial 4×63 A 30 mA Tipo A inmunizado que mejora la inmunidad a armónicos propios de cargas electrónicas, reforzando continuidad y seguridad de la infraestructura.

Envolvente exterior robusta:
El Tablero con IP65 e IK10 resiste ingreso de polvo, chorros de agua y golpes accidentales. El acabado RAL7035 y el cuerpo metálico brindan presencia profesional y larga vida útil en condominios, empresas, flotas y espacios públicos.

Gestión limpia del cableado:
El Tablero optimiza el orden de conductores gracias a 500×400×200 mm de volumen útil, K/O con tapa ciega inferior + empaquetadura para pasacables herméticos, manteniendo el grado de protección y facilitando inspección y mantención.

Compatibilidad y aplicación:
El Tablero está pensado para proyectos de recarga AC 22 kW en 380 VAC y se declara compatible con VIARIS UNI 22kW (SKU 2800532020). Es la base para habilitar puntos en estacionamientos privados, públicos, empresas y flotas, integrando protecciones y canalizaciones en un único conjunto.

Seguridad eléctrica garantizada:
El Tablero combina dispositivos calibrados para las corrientes indicadas, asegurando disparo eficaz ante sobrecorrientes y corrientes de fuga. La inclusión de 1 chapa metálica refuerza el cierre y limita accesos no autorizados al interior del equipo.

Instalación profesional:
El Tablero admite canalizaciones superiores o inferiores preservando IP65. Su diseño facilita ampliaciones futuras, documentación en sitio y una presentación ordenada del sistema, clave para auditorías y explotación a largo plazo.

Certificaciones & Normativas

FICHA TÉCNICA

Tipo de Venta	Venta por Unidad
Marca	VITEL
Modelo	IRVE 22KW
Tensión Nominal	380VAC
Tipo	Tablero para Infraestructura de Recarga de Vehículos Eléctricos
Material de Fabricación	Metálico
Protección General	Interruptor 4x50A 10kA Curva C Omnipolar [L.S]
Diferenciales	Diferencial 4x63A 30mA Tipo A Inmunizado [L.S]
Dimensiones	500x400x200mm
Índice de Protección	IP65
K/O	Si (Tapa Ciega Inferior) + Empaquetadura
Color RAL	RAL7035
Índice de Impacto al Golpe (IK)	IK10
Certificaciones	ISO 9001:2015 LC SG-49 LENOR
Accesorios Incluidos	1 Chapa Metálica
Compatibilidad	Cargador de Vehículos Eléctricos VIARIS UNI 22KW SKU = 2800532020

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web **www.vitelenergia.com** y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contáctarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: comercial@vitel.cl

Aplicacion	Ideal para habilitar y conectar puntos de carga AC/DC en estacionamientos privados, públicos, condominios, empresas y flotas, integrando protecciones eléctricas para una operación segura y eficiente.

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.