



Tablero De Faena Estanco ABS 220/380 VAC 3H16A + 2H32A IP65 461x330x158mm

SKU: 0705082993

Tablero de Faena **VITEL** en **ABS** estanco **IP65** para **220/380 VAC**, con **3x salidas 1P+N+T 16 A IP67** y **2x salidas 3P+N+T 32 A IP67 (PCE)**. **Interruptor 2x63 A** omnipolar + **diferenciales 30 mA [L.S]** y **parada de emergencia 10 A** con retención. **461x330x158 mm. Atril incorporado.**

**COMPRALO EN NUESTRA
WEB**Escanea el QR y compra el
producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos,
de iluminación y energías renovables!. Visita
nuestra página web www.vitelenergia.com.

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé

Chiloé 1189, Santiago.

Tienda MattaAv. Matta 1155,
Santiago.**Tienda Vitacura**Gerónimo de Alderete
1633, Vitacura.**Tienda Concepción**Av. Cristóbal Colón 9765,
Bodega A4, Hualpen,
Concepción.**Escríbenos a:** comercial@vitel.cl / **Televenta:** (+56) 22927 9200

Tablero De Faena Estanco ABS 220/380 VAC 3H16A + 2H32A IP65 461x330x158mm

El Tablero de Faena VITEL está construido en ABS estanco IP65 para distribución temporal en obras y montajes provisionales con redes 220/380 VAC. Este Tablero de Faena centraliza protección, maniobra y tomas industriales en un conjunto robusto y ordenado, reduciendo tiempos de instalación y riesgos en terreno gracias a una arquitectura clara y accesible.

El Tablero de Faena integra interruptor 2x63 A omnipolar [L.S], 1 diferencial 4x40 A 30 mA + 1 diferencial 2x25 A 30 mA [L.S] y una parada de emergencia 10 A con retención. Incorpora 3 salidas monofásicas 1P+N+T 16 A IP67 220 VAC [PCE] y 2 salidas trifásicas 3P+N+T 32 A IP67 380 VAC [PCE], en formato compacto 461x330x158 mm con atril incorporado para posicionamiento estable y operación ergonomica del Tablero de Faena.

✔ Protección y selectividad:

El Tablero de Faena combina interruptor 2x63 A como seccionamiento general y dos diferenciales de 30 mA (4x40 A y 2x25 A) para protección de personas y continuidad, permitiendo que el Tablero de Faena mantenga coordinación frente a fallas típicas de obra y alimentaciones mixtas.

✔ Tomas industriales IP67 (PCE):

Con 3x 1P+N+T 16 A 220 VAC y 2x 3P+N+T 32 A 380 VAC [PCE], el Tablero de Faena asegura conexiones firmes y estancas para herramientas, tableros secundarios y equipos de mayor potencia, reduciendo desconexiones accidentales y tiempos muertos en faena.

✔ Envoltente ABS estanca:

Gracias al grado IP65, el Tablero de Faena resiste polvo y chorros de agua. El chasis de ABS con dimensiones 461x330x158 mm favorece cableado limpio, traslado frecuente y montaje seguro en zonas de tránsito y ambientes variables.

✔ Atril incorporado y operación:

El Tablero de Faena incluye atril incorporado que mejora la estabilidad en superficies irregulares, eleva la visibilidad de mandos y facilita acceso al cableado, agilizando inspecciones, maniobra y rotulación durante el uso provisional del Tablero de Faena.

✔ Parada de emergencia con retención:

El Tablero de Faena incorpora pulsador de 10 A con retención para detención rápida ante incidentes, añadiendo una capa de seguridad operativa en entornos con personal y maquinaria; mejora protocolos de bloqueo/etiquetado en obra.

✔ Aplicación temporal y logística:

Diseñado para instalaciones provisionales, el Tablero de Faena centraliza distribución y protecciones en obras civiles, montajes industriales, eventos y mantenimiento, simplificando logística, puesta en servicio y retiro al cierre del proyecto.

FICHA TÉCNICA

| | |
|---------------------------------------|--|
| Tipo de Venta | Venta por Unidad |
| Marca | VITEL |
| Tipo de Caja o Tablero | Tablero de Faena Estanco ABS |
| Material de Fabricación | ABS |
| Protección General | Interruptor 2x63A Omnipolar [L.S] |
| Parada de Emergencia | 10A con Retención |
| Diferenciales | 1 Diferencial 4x40A 30mA + 1 Diferencial 2x25A 30mA [L.S] |
| Enchufes de Salida Monofásica | 3 Salidas Monofásicas 1P+N+T 16A IP67 220VAC [PCE] |
| Enchufes de Salidas Trifásicas | 2 Salidas Trifásica 3P+N+T 32A IP67 380VAC [PCE] |
| Dimensiones | 461x330x158mm |
| Índice de Protección | IP 65 |
| Accesorios Incluidos | Atril Incorporado |
| Aplicacion | Tablero para instalaciones provisionales o de "faenas" destinados a suministrar energía eléctrica por un periodo de tiempo definido. |
| Producto Nuevo | SI |

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web www.vitelenergia.com y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: comercial@vitel.cl

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.