









Tablero De Faena Estanco ABS 220/380 VAC 3H16A + 2H32A IP65 461x330x158mm

SKU: 0705082993

Tablero de Faena **VITEL** en **ABS** estanco **IP65** para **220/380 VAC**, con **3× salidas 1P+N+T 16 A IP67** y **2× salidas 3P+N+T 32 A IP67** (**PCE**). **Interruptor 2×63 A** omnipolar + **diferenciales 30 mA** [L.S] y **parada de emergencia 10 A** con retención. **461×330×158 mm**. **Atril incorporado**.

COMPRALO EN NUESTRA WEB

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energias renovables!. Visita nuestra página web **www.vitelenergia.com.**

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé
Chiloé 1189, Santiago.

Tienda Matta
Av. Matta 1155, Santiago.

Tienda Vitacura
Gerónimo de Alderete 1633, Vitacura.

Tienda Concepción
Av. Cristóbal Colón 9765, Bodega A4, Hualpen, Concepción.

Tienda Antofagasta
Av. Pedro Aguirre Cerda 7723, Antofagasta.

Tablero De Faena Estanco ABS 220/380 VAC 3H16A + 2H32A IP65 461x330x158mm

El Tablero de Faena VITEL está construido en ABS estanco IP65 para distribución temporal en obras y montajes provisionales con redes 220/380 VAC. Este Tablero de Faena centraliza protección, maniobra y tomas industriales en un conjunto robusto y ordenado, reduciendo tiempos de instalación y riesgos en terreno gracias a una arquitectura clara y accesible.

El Tablero de Faena integra interruptor 2×63 A omnipolar [L.S], 1 diferencial 4×40 A 30 mA + 1 diferencial 2×25 A 30 mA [L.S] y una parada de emergencia 10 A con retención. Incorpora 3 salidas monofásicas 1P+N+T 16 A IP67 220 VAC [PCE] y 2 salidas trifásicas 3P+N+T 32 A IP67 380 VAC [PCE], en formato compacto 461×330×158 mm con atril incorporado para posicionamiento estable y operación ergonomica del Tablero de Faena.

Protección y selectividad:
El Tablero de Faena combina interruptor 2×63 A como seccionamiento general y dos diferenciales de 30 mA (4×40 A y 2×25 A) para protección de personas y continuidad, permitiendo que el Tablero de Faena mantenga coordinación frente a fallas típicas de obra y alimentaciones mixtas.

Tomas industriales IP67 (PCE):
Con 3× 1P+N+T 16 A 220 VAC y 2× 3P+N+T 32 A 380 VAC [PCE], el Tablero de Faena asegura conexiones firmes y estancas para herramientas, tableros secundarios y equipos de mayor potencia, reduciendo desconexiones accidentales y tiempos muertos en faena.

Envolvente ABS estanca:
Gracias al grado IP65, el Tablero de Faena resiste polvo y chorros de agua. El chasis de ABS con dimensiones 461×330×158 mm favorece cableado limpio, traslado frecuente y montaje seguro en zonas de tránsito y ambientes variables.

Atril incorporado y operación:
El Tablero de Faena incluye atril incorporado que mejora la estabilidad en superficies irregulares, eleva la visibilidad de mandos y facilita acceso al cableado, agilizando inspecciones, maniobra y rotulación durante el uso provisional del Tablero de Faena.

Parada de emergencia con retención:
El Tablero de Faena incorpora pulsador de 10 A con retención para detención rápida ante incidentes, añadiendo una capa de seguridad operativa en entornos con personal y maquinaria; mejora protocolos de bloqueo/etiquetado en obra.

Aplicación temporal y logística:
Diseñado para instalaciones provisionales, el Tablero de Faena centraliza distribución y protecciones en obras civiles, montajes industriales, eventos y mantenimiento, simplificando logística, puesta en servicio y retiro al cierre del proyecto.

FICHA TÉCNICA

Tipo de Venta	Venta por Unidad
Marca	VITEL
Tipo	Tablero de Faena Estanco ABS
Material de Fabricación	ABS
Protección General	Interruptor 2x63A Omnipolar [L.S]
Parada de Emergencia	10A con Retención
Diferenciales	1 Diferencial 4x40A 30mA + 1 Diferencial 2x25A 30mA [L.S]
Enchufes de Salida Monofásica	3 Salidas Monofásicas 1P+N+T 16A IP67 220VAC [PCE]
Enchufes de Salidas Trifásicas	2 Salidas Trifásica 3P+N+T 32A IP67 380VAC [PCE]
Dimensiones	461x330x158mm
Índice de Protección	IP 65
Accesorios Incluidos	Atril Incorporado
Aplicacion	Tablero para instalaciones provisionales o de “faenas” destinados a suministrar energía eléctrica por un periodo de tiempo definido.

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web **www.vitelenergia.com** y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contáctarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: comercial@vitel.cl

Vitel Energía - Tecnología eléctrica
Tablero De Faena Estanco ABS 220/380 VAC 3H16A + 2H32A IP65 461x330x158mm
www.vitelenergia.com

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.