



Tablero De Faena Estanco ABS 220VAC 1H16A + 1H32A IP65 471x230x158mm

SKU: 0705082994

Tablero de Faena **VITEL** en **ABS** estanco **IP65** para **220 VAC**, con **1x salida 1P+N+T 16 A IP67** y **1x salida 1P+N+T 32 A IP67 (PCE)**. **Interruptor 2x32 A** omnipolar + **diferenciales 30 mA [L.S]** y **parada de emergencia 10 A** con retención. **471x230x158 mm**. **Atril incorporado**.

**COMPRALO EN NUESTRA WEB**

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energías renovables!. Visita nuestra página web www.vitelenergia.com.

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé

Chiloé 1189, Santiago.

Tienda MattaAv. Matta 1155,
Santiago.**Tienda Vitacura**Gerónimo de Alderete
1633, Vitacura.**Tienda Concepción**Av. Cristóbal Colón 9765,
Bodega A4, Hualpen,
Concepción.Escríbenos a: comercial@vitel.cl/ Televenta: (+56) 22927 9200

Tablero De Faena Estanco ABS 220VAC 1H16A + 1H32A IP65 471x230x158mm

El Tablero de Faena VITEL está construido en ABS con sello IP65 para distribución temporal en obras y montajes provisionales en 220 VAC. Este Tablero de Faena centraliza protección, maniobra y tomas industriales en un conjunto robusto y ordenado, reduciendo tiempos de puesta en servicio y riesgos operacionales en entornos exigentes, con una arquitectura clara y de fácil inspección.

El Tablero de Faena integra interruptor 2x32 A omnipolar [L.S], 1 diferencial 2x40 A 30 mA + 1 diferencial 2x25 A 30 mA [L.S] y una parada de emergencia 10 A con retención para corte inmediato. Incorpora 1 salida 1P+N+T 16 A IP67 y 1 salida 1P+N+T 32 A IP67 [PCE], todo en formato compacto 471x230x158 mm. El Tablero de Faena añade atril incorporado que mejora estabilidad, visibilidad y ergonomía durante la operación diaria en terreno.

✔ Protección y selectividad:

El Tablero de Faena combina interruptor 2x32 A como seccionamiento general y dos diferenciales de 30 mA (2x40 A y 2x25 A) para protección de personas y continuidad, manteniendo coordinación frente a fallas típicas de obra y alimentaciones mixtas sin comprometer la disponibilidad.

✔ Tomas industriales IP67 (PCE):

Con 1x 1P+N+T 16 A 220 VAC y 1x 1P+N+T 32 A 220 VAC [PCE], el Tablero de Faena asegura conexiones firmes y estancas para herramientas, tableros secundarios y equipos de mayor potencia, reduciendo desconexiones accidentales y tiempos muertos en faena.

✔ Envoltente ABS estanca:

Gracias al grado IP65, el Tablero de Faena resiste polvo y chorros de agua. El chasis de ABS con dimensiones 471x230x158 mm favorece cableado limpio, traslado frecuente y montaje seguro en zonas de tránsito y ambientes variables propios de obra.

✔ Atril incorporado y operación en terreno:

El Tablero de Faena incluye atril incorporado que mejora la estabilidad en superficies irregulares, eleva la visibilidad de mandos y facilita acceso al cableado, agilizando inspecciones, maniobra y rotulación durante el uso provisional del Tablero de Faena.

✔ Parada de emergencia con retención:

El Tablero de Faena integra pulsador de 10 A con retención para detención rápida ante incidentes, añadiendo una capa de seguridad operativa en entornos con personal y maquinaria, clave en protocolos de bloqueo/etiquetado en obra.

✔ Aplicación temporal y logística:

Diseñado para instalaciones provisionales, el Tablero de Faena centraliza distribución y protecciones en obras civiles, montajes industriales, eventos y mantenimiento, simplificando logística, puesta en servicio y retiro al cierre del proyecto.

FICHA TÉCNICA

Tipo de Venta	Venta por Unidad
Marca	VITEL
Tipo de Caja o Tablero	Tablero de Faena Estanco ABS
Material de Fabricación	ABS
Protección General	Interruptor 2x32A Omnipolar [L.S]
Parada de Emergencia	10A con Retención
Diferenciales	1 Diferencial 2x40A 30mA + 1 Diferencial 2x25A 30mA [L.S]
Enchufes de Salida Monofásica	1 Salida Monofásica 1P+N+T 16A IP67 + 1 Salida Monofásica 1P+N+T 32A IP67 220VAC [PCE]
Dimensiones	471x230x158mm
Índice de Protección	IP 65
Accesorios Incluidos	Atril Incorporado
Aplicacion	Tablero para instalaciones provisionales o de "faenas" destinados a suministrar energía eléctrica por un periodo de tiempo definido.
Producto Nuevo	SI

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web www.vitelenergia.com y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: comercial@vitel.cl

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.