




Mástil Pararrayo 3000mmxØ17.2mm Rosca 3/4"

SKU: 0727551030

El Pararrayo tipo mástil FLETCHER 3000mm x Ø17.2mm con rosca **3/4"** está diseñado para montar y asegurar la punta del sistema de protección contra rayos, entregando altura, estabilidad y una instalación más profesional **sobre techo**. Fabricado en **cobre**, ofrece buena resistencia a la intemperie y continuidad para el conjunto del captador. Su largo de **3 metros** permite elevar la punta para mejorar la zona de captación, mientras su diámetro **17.2 mm** asegura compatibilidad mecánica con accesorios del sistema. Con peso de **6.1 kg**, entrega firmeza y reduce vibraciones por viento cuando se instala con base adecuada. Es compatible con Punta Franklin tipo A SKU **0727551100** y Base Mástil SKU **0727551200**, facilitando un armado modular y estandarizado.

COMPRALO EN NUESTRA WEB

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energias renovables!. Visita nuestra página web **www.vitelenergia.com.**

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé
Chiloé 1189, Santiago.

Tienda Matta
Av. Matta 1155, Santiago.

Tienda Vitacura
Gerónimo de Alderete 1633, Vitacura.

Tienda Concepción
Av. Cristóbal Colón 9765, Bodega A4, Hualpen, Concepción.

Tienda Antofagasta
Av. Pedro Aguirre Cerda 7723, Antofagasta.

Mástil Pararrayo 3000mmxØ17.2mm Rosca 3/4"

El Pararrayo tipo mástil de FLETCHER 3000mm x Ø17.2mm está diseñado para montar y asegurar la punta del pararrayos, entregando altura y estabilidad al sistema de protección contra rayos en instalación sobre techo. Este Pararrayo en formato mástil se fabrica en cobre, ofreciendo buena resistencia a la intemperie y una estructura adecuada para soportar el captador en altura. Con longitud de 3 metros y rosca 3/4", permite una fijación sólida de la punta y una integración modular con la base, logrando un montaje más seguro y alineado. Su peso de 6.1 kg aporta firmeza y ayuda a reducir vibraciones por viento, mejorando la confiabilidad del conjunto en cubiertas y techumbres expuestas.

Altura efectiva para el captador:
El Pararrayo en formato mástil entrega 3000 mm de elevación para la punta, mejorando la posición del captador y favoreciendo una zona de protección más eficiente. Esta altura ayuda a que el sistema trabaje con mejor exposición, especialmente en techos donde se necesita despejar obstáculos cercanos.

Dimensión Ø17.2mm y rosca 3/4”:
Con diámetro exterior 17.2 mm y rosca 3/4", el Pararrayo mástil permite un acople firme con la punta y accesorios compatibles. Esto facilita una instalación más sólida, manteniendo alineación y estabilidad del conjunto en el tiempo.

Construcción en cobre para exterior:
Fabricado en cobre, el Pararrayo ofrece buena resistencia frente a condiciones climáticas y una estructura confiable para montajes expuestos. Esta elección de material favorece la durabilidad del sistema y un desempeño consistente en cubiertas y techumbres.

Instalación sobre techo:
Diseñado para montaje sobre techo, este Pararrayo mástil se integra con base y punta, formando un conjunto estable. Se recomienda complementar con bajante y puesta a tierra dimensionadas, para asegurar que el sistema conduzca la descarga de forma controlada.

Instalación sobre techo:
El Pararrayo está pensado para montaje sobre techo, ubicándose en una posición elevada para mejorar la captación. En proyectos, se recomienda complementar con conductores de bajada y sistema de puesta a tierra dimensionado, asegurando una protección efectiva del inmueble.

Compatibilidad modular:
Este Pararrayo mástil es compatible con Punta Franklin tipo A SKU 0727551100 y Base Mástil SKU 0727551200. Esta compatibilidad permite armar soluciones estandarizadas, facilitar reposición y mantener coherencia de componentes en proyectos.

Estabilidad y peso controlado:
Con peso de 6.1 kg, el Pararrayo aporta firmeza al montaje, ayudando a reducir oscilaciones por viento y mejorando la estabilidad del captador. Esto es clave en instalaciones sobre techo donde la exposición es mayor.

Aplicación recomendada:
Mástil pararrayo 3000mm con rosca 3/4" para montar y asegurar la punta del pararrayos, dando altura y estabilidad al sistema de protección contra rayos, como parte de un conjunto con bajante y puesta a tierra adecuados.



FICHA TÉCNICA

Tipo de Venta	Venta por Unidad
Marca	FLETCHER
Tipo de Pararrayos	Mástil Pararrayo
Material Tuberia	Cobre
Longitud	3 Metros
Diámetro Exterior (mm)	17.2mm
Diámetro Rosca	3/4"
Condición de instalacion	Sobre techo
Peso	6.1 Kg
Compatibilidad	Punta Franklin tipo A SKU: 0727551100
Aplicacion	Mástil pararrayo 3000mm con rosca 3/4" para montar y asegurar la punta del pararrayos, dando altura y estabilidad al sistema de protección contra rayos.

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web **www.vitelenergia.com** y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contáctarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: comercial@vitel.cl

Vitel Energía - Tecnología eléctrica
Mástil Pararrayo 3000mmxØ17.2mm Rosca 3/4"
www.vitelenergia.com

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.