





Base Pararrayo para Mástil Ø17.2mm Rosca 3/4"

SKU: 0727551200

COMPRALO EN NUESTRA WEB

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energias renovables!. Visita nuestra página web **www.vitelenergia.com.**

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé
Chiloé 1189, Santiago.

Tienda Matta
Av. Matta 1155, Santiago.

Tienda Vitacura
Gerónimo de Alderete 1633, Vitacura.

Tienda Concepción
Av. Cristóbal Colón 9765, Bodega A4, Hualpen, Concepción.

Tienda Antofagasta
Av. Pedro Aguirre Cerda 7723, Antofagasta.

Base Pararrayo para Mástil Ø17.2mm Rosca 3/4"

La Base Pararrayo FLETCHER para mástil Ø17.2mm con rosca 3/4" está diseñada para fijar firmemente el mástil a la estructura y asegurar la estabilidad del sistema de pararrayos en instalación sobre techo. Este Pararrayo en formato base se fabrica en aleación de cobre, ofreciendo resistencia a la intemperie y un soporte robusto para montajes expuestos. Con diámetro exterior 17.2 mm y rosca 3/4", permite una unión estable con el mástil, manteniendo alineación del conjunto captador. Además, integra conexión para cable de cobre desnudo 2/0, facilitando la continuidad hacia la bajante y la puesta a tierra, elemento clave para que el sistema conduzca la descarga de forma controlada.

Fijación firme del mástil en techo:
La Base Pararrayo está pensada para anclar el mástil a la estructura y entregar un punto de soporte estable en cubiertas y techumbres. Esta función es clave para mantener el sistema alineado y reducir movimientos por viento, especialmente en montajes expuestos.

Rosca 3/4” y diámetro Ø17.2mm:
Con rosca 3/4" y Ø17.2 mm, la base asegura compatibilidad mecánica con el mástil correspondiente, logrando una unión sólida y confiable. Esto facilita una instalación más profesional y reduce holguras que puedan afectar la estabilidad del captador.

Aleación de cobre para exterior:
Fabricada en aleación de cobre, la Base Pararrayo entrega buena resistencia a condiciones climáticas y mantiene desempeño consistente en instalaciones sobre techo. Esto ayuda a extender la vida útil del soporte y del conjunto, especialmente en ambientes húmedos o de alta exposición.

Conexión para cable de cobre desnudo 2/0:
La base incorpora punto de conexión para cable de cobre desnudo 2/0, facilitando la integración con la bajante hacia el sistema de puesta a tierra. Esta conexión es determinante para que el pararrayo derive la descarga de forma controlada y segura.

Compatibilidad modular del sistema:
La Base Pararrayo es compatible con Punta Franklin tipo A SKU 0727551100 y con mástiles SKU 0727551010, 0727551020 y 0727551030. Esta estandarización permite armar soluciones completas con componentes compatibles y facilita reposición en obra.

Peso y estabilidad del montaje:
Con peso de 1.1 kg, la Base Pararrayo aporta firmeza al conjunto y ayuda a disminuir vibraciones del mástil en condiciones de viento. Este factor mejora la estabilidad del captador y la seguridad general del sistema instalado en techo.

Aplicación recomendada:
Para fijar firmemente el mástil a la estructura y asegurar la estabilidad del sistema de pararrayos, integrándose con el mástil, la punta captadora y la bajante hacia la puesta a tierra.



FICHA TÉCNICA

Tipo de Venta	Venta por Unidad
Marca	FLETCHER
Tipo de Pararrayos	Base Pararrayo
Material Tuberia	Aleación Cobre
Diámetro Exterior (mm)	17.2mm
Diámetro Rosca	3/4"
Condición de instalacion	Sobre techo
tipo de conexion	Cable de cobre desnudo 2/0
Peso	1.1 Kg
Compatibilidad	Punta Franklin tipo A SKU: 0727551100
Aplicacion	Para fijar firmemente el mástil a la estructura y asegurar la estabilidad del sistema de pararrayos.

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web **www.vitelenergia.com** y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contáctarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: comercial@vitel.cl

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.