



## Base Pararrayo para Mástil Ø17.2mm Rosca 3/4"

SKU: 0727551200



### COMPRALO EN NUESTRA WEB

Escanea el QR y compra el  
producto en nuestra web.¡Encuentra los mejores materiales eléctricos,  
de iluminación y energías renovables!. Visita  
nuestra página web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com).

### NUESTRAS TIENDAS

**Tienda Chiloé**

Chiloé 1189, Santiago.

**Tienda Matta**Av. Matta 1155,  
Santiago.**Tienda Vitacura**Gerónimo de Alderete  
1633, Vitacura.**Tienda Concepción**Av. Cristóbal Colón 9765,  
Bodega A4, Hualpen,  
Concepción.Escríbenos a: [comercial@vitel.cl](mailto:comercial@vitel.cl)/ Televenta: (+56) 22927 9200

## Base Pararrayo para Mástil Ø17.2mm Rosca 3/4"

La Base Pararrayo FLETCHER para mástil Ø17.2mm con rosca 3/4" está diseñada para fijar firmemente el mástil a la estructura y asegurar la estabilidad del sistema de pararrayos en instalación sobre techo. Este Pararrayo en formato base se fabrica en aleación de cobre, ofreciendo resistencia a la intemperie y un soporte robusto para montajes expuestos. Con diámetro exterior 17.2 mm y rosca 3/4", permite una unión estable con el mástil, manteniendo alineación del conjunto captador. Además, integra conexión para cable de cobre desnudo 2/0, facilitando la continuidad hacia la bajante y la puesta a tierra, elemento clave para que el sistema conduzca la descarga de forma controlada.

### ✓ Fijación firme del mástil en techo:

La Base Pararrayo está pensada para anclar el mástil a la estructura y entregar un punto de soporte estable en cubiertas y techumbres. Esta función es clave para mantener el sistema alineado y reducir movimientos por viento, especialmente en montajes expuestos.

### ✓ Rosca 3/4" y diámetro Ø17.2mm:

Con rosca 3/4" y Ø17.2 mm, la base asegura compatibilidad mecánica con el mástil correspondiente, logrando una unión sólida y confiable. Esto facilita una instalación más profesional y reduce holguras que puedan afectar la estabilidad del captador.

### ✓ Aleación de cobre para exterior:

Fabricada en aleación de cobre, la Base Pararrayo entrega buena resistencia a condiciones climáticas y mantiene desempeño consistente en instalaciones sobre techo. Esto ayuda a extender la vida útil del soporte y del conjunto, especialmente en ambientes húmedos o de alta exposición.

### ✓ Conexión para cable de cobre desnudo 2/0:

La base incorpora punto de conexión para cable de cobre desnudo 2/0, facilitando la integración con la bajante hacia el sistema de puesta a tierra. Esta conexión es determinante para que el pararrayo derive la descarga de forma controlada y segura.

### ✓ Compatibilidad modular del sistema:

La Base Pararrayo es compatible con Punta Franklin tipo A SKU 0727551100 y con mástiles SKU 0727551010, 0727551020 y 0727551030. Esta estandarización permite armar soluciones completas con componentes compatibles y facilita reposición en obra.

### ✓ Peso y estabilidad del montaje:

Con peso de 1.1 kg, la Base Pararrayo aporta firmeza al conjunto y ayuda a disminuir vibraciones del mástil en condiciones de viento. Este factor mejora la estabilidad del captador y la seguridad general del sistema instalado en techo.

### ✓ Aplicación recomendada:

Para fijar firmemente el mástil a la estructura y asegurar la estabilidad del sistema de pararrayos, integrándose con el mástil, la punta captadora y la bajante hacia la puesta a tierra.



**FICHA TÉCNICA**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Tipo de Venta</b>            | Venta por Unidad   |
| <b>Marca</b>                    | FLETCHER   |
| <b>Tipo de Pararrayos</b>       | Base Pararrayo   |
| <b>Material Tubería</b>         | Aleación Cobre   |
| <b>Diámetro Exterior (mm)</b>   | 17.2mm   |
| <b>Diámetro Rosca</b>           | 3/4"   |
| <b>Condición de instalación</b> | Sobre techo  |
| <b>tipo de conexión</b>         | Cable de cobre desnudo 2/0   |
| <b>Peso</b>                     | 1.1 Kg   |
| <b>Compatibilidad</b>           | Punta Franklin tipo A SKU:<br>0727551100   |
| <b>Aplicación</b>               | Para fijar firmemente el mástil a la estructura y asegurar la estabilidad del sistema de pararrayos. |
| <b>Producto Nuevo</b>           | SI   |

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web [www.vitelenergia.com](http://www.vitelenergia.com) y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al:  
(+56) 22927 9200 o escribirnos a:  
[comercial@vitel.cl](mailto:comercial@vitel.cl)

## Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

### 4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

### 30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

### 12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.