




Tubo Retráctil en Frio Silicona Gris Ø10mm - 26mm UV

SKU: 0018714341

El Tubo Retráctil en Frío de Silicona WOER gris Ø10mm - 26mm está diseñado para aislar, sellar y proteger conexiones eléctricas sin necesidad de aplicar calor. Fabricado en **caucho de silicona de alto desempeño**, permite una instalación práctica en terreno, especialmente en empalmes, terminaciones y uniones expuestas a humedad, polvo, corrosión y agentes externos. Su rango de reducción **Ø10mm - 26mm** permite adaptarse a distintos diámetros de cable o conexión, entregando protección uniforme y flexible. Este Tubo Retráctil cuenta con resistencia **UV**, color **gris**, diámetro exterior **Ø35mm** y dimensiones **Ø35x120mm**, siendo ideal para aplicaciones eléctricas donde se requiere sellado confiable, aislación y protección ambiental sin uso de pistola de calor.



COMPRALO EN NUESTRA WEB

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energías renovables!. Visita nuestra página web www.vitelenergia.com.

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé

Chiloé 1189, Santiago.

Tienda Matta

Av. Matta 1155,
Santiago.

Tienda Vitacura

Gerónimo de Alderete
1633, Vitacura.

Tienda Concepción

Av. Cristóbal Colón
9765, Bodega A4,
Hualpen, Concepción.

Tienda Antofagasta

Av. Pedro Aguirre
Cerde 7723,
Antofagasta.

Escríbenos a: comercial@vitel.cl / **Call Center:** (+56) 22927 9200

Tubo Retráctil en Frío Silicona Gris Ø10mm - 26mm UV

El Tubo Retráctil en Frío de Silicona WOER es una solución de aislación y sellado para conexiones eléctricas que protege contra humedad, polvo, corrosión y agentes externos sin necesidad de aplicar calor. Este Tubo Retráctil está fabricado en caucho de silicona de alto desempeño, lo que permite una instalación flexible y segura en empalmes, terminaciones o uniones eléctricas donde se requiere protección ambiental. Su rango de reducción Ø10mm - 26mm permite adaptarse a distintos diámetros de cable o conexión, manteniendo una cobertura uniforme. Con color gris, resistencia UV, diámetro exterior Ø35mm y dimensiones Ø35x120mm, el Tubo Retráctil entrega una alternativa práctica para trabajos eléctricos en terreno, especialmente cuando no es conveniente usar llama, pistola de calor o fuentes térmicas.

✓ Aislación y sellado sin aplicar calor:

El Tubo Retráctil en frío permite proteger conexiones eléctricas sin usar pistola de calor, llama ni herramientas térmicas. Esto facilita la instalación en terreno y reduce riesgos en espacios donde el uso de calor puede ser incómodo, limitado o poco recomendable.

✓ Rango de reducción Ø10mm - Ø26mm:

Con rango de reducción Ø10mm - Ø26mm, este Tubo Retráctil se adapta a diferentes diámetros de cable, empalmes o conexiones. Su elasticidad permite mantener presión sobre la superficie, ayudando a generar una protección uniforme frente a agentes externos.

✓ Caucho de silicona de alto desempeño:

Fabricado en caucho de silicona de alto desempeño, el Tubo Retráctil ofrece flexibilidad, resistencia y buen comportamiento para aplicaciones eléctricas. Este material permite proteger zonas sensibles frente a humedad, polvo, corrosión y desgaste ambiental.

✓ Protección para empalmes y terminaciones:

Este Tubo Retráctil se utiliza en conexiones eléctricas que requieren aislación, sellado y protección mecánica. Es ideal para empalmes, derivaciones, terminales o puntos de unión donde se necesita evitar ingreso de humedad, suciedad o contaminantes.

✓ Resistencia UV para mayor durabilidad:

La resistencia UV permite utilizar el Tubo Retráctil en aplicaciones con exposición a radiación solar o ambientes exigentes. Esto ayuda a conservar la protección de la conexión por más tiempo, especialmente en instalaciones eléctricas exteriores o zonas expuestas.

✓ Formato compacto Ø35x120mm:

Con diámetro exterior Ø35mm y dimensiones Ø35x120mm, este Tubo Retráctil ofrece un formato práctico para proteger conexiones puntuales. Su tamaño permite cubrir zonas críticas sin ocupar espacio excesivo dentro de cajas, tableros o puntos de conexión.

✓ FAQ: ¿Para qué sirve un Tubo Retráctil en frío?

Un Tubo Retráctil en frío sirve para aislar, sellar y proteger conexiones eléctricas sin aplicar calor. Se usa para evitar ingreso de humedad, polvo, corrosión y agentes externos en empalmes, terminales o uniones de cables.

✓ FAQ: ¿Qué debo revisar antes de comprar?

Antes de elegir este Tubo Retráctil, revisa que el diámetro de la conexión esté dentro del rango Ø10mm - Ø26mm. También considera si la instalación requiere resistencia UV, sellado contra humedad y protección sin uso de calor.

FICHA TÉCNICA

Tipo de Venta	Venta por Unidad
Marca	WOER
Tipo de Producto	Tubo Retráctil en Frío de Silicona
Color	Gris
Diámetro de Reducción	Ø10mm - 26mm
Diámetro Exterior (mm)	Ø35mm
Material de Fabricación	Caucho de Silicona de Alto Desempeño
Resistencia UV	Sí
Dimensiones	Ø35x120mm
Aplicacion	Se utiliza para aislar, sellar y proteger conexiones eléctricas contra humedad, polvo, corrosión y agentes externos, sin necesidad de aplicar calor

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web www.vitelenergia.com y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al:
(+56) 22927 9200 o escribiarnos a:
comercial@vitel.cl

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.

