







# Tubo Retráctil en Frio Silicona Gris Ø12mm - 35mm UV

SKU: 0018714342

El Tubo Retráctil en Frío de Silicona WOER gris Ø12mm - 35mm está diseñado para aislar, sellar y proteger conexiones eléctricas sin necesidad de aplicar calor. Fabricado en **caucho de silicona de alto desempeño**, permite una instalación práctica en terreno, especialmente en empalmes, terminaciones y uniones expuestas a humedad, polvo, corrosión y agentes externos. Su rango de reducción **Ø12mm - 35mm** permite adaptarse a distintos diámetros de cable o conexión, entregando protección uniforme y flexible. Este Tubo Retráctil cuenta con resistencia **UV**, color **gris**, diámetro exterior **Ø40mm** y dimensiones **Ø40x140mm**, siendo ideal para aplicaciones eléctricas donde se requiere sellado confiable, aislación y protección ambiental sin uso de pistola de calor.

**COMPRALO EN NUESTRA WEB**

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energias renovables!. Visita nuestra página web **www.vitelenergia.com.**

## NUESTRAS TIENDAS

**Tienda Chiloé**
Chiloé 1189, Santiago.

**Tienda Matta**
Av. Matta 1155, Santiago.

**Tienda Vitacura**
Gerónimo de Alderete 1633, Vitacura.

**Tienda Concepción**
Av. Cristóbal Colón 9765, Bodega A4, Hualpen, Concepción.

**Tienda Antofagasta**
Av. Pedro Aguirre Cerda 7723, Antofagasta.

# Tubo Retráctil en Frio Silicona Gris Ø12mm - 35mm UV

El Tubo Retráctil en Frío de Silicona WOER es una solución de aislación y sellado para conexiones eléctricas que protege contra humedad, polvo, corrosión y agentes externos sin necesidad de aplicar calor. Este Tubo Retráctil está fabricado en caucho de silicona de alto desempeño, lo que permite una instalación flexible y segura en empalmes, terminaciones o uniones eléctricas donde se requiere protección ambiental. Su rango de reducción Ø12mm - 35mm permite adaptarse a distintos diámetros de cable o conexión, manteniendo una cobertura uniforme. Con color gris, resistencia UV, diámetro exterior Ø40mm y dimensiones Ø40x140mm, el Tubo Retráctil entrega una alternativa práctica para trabajos eléctricos en terreno, especialmente cuando no es conveniente usar llama, pistola de calor o fuentes térmicas.

Aislación y sellado sin aplicar calor:
El Tubo Retráctil en frío permite proteger conexiones eléctricas sin usar pistola de calor, llama ni herramientas térmicas. Esto facilita la instalación en terreno y reduce riesgos en espacios donde el uso de calor puede ser incómodo, limitado o poco recomendable.

Rango de reducción Ø12mm - Ø35mm:
Con rango de reducción Ø12mm - Ø35mm, este Tubo Retráctil se adapta a diferentes diámetros de cable, empalmes o conexiones. Su elasticidad permite mantener presión sobre la superficie, ayudando a generar una protección uniforme frente a agentes externos.

Caucho de silicona de alto desempeño:
Fabricado en caucho de silicona de alto desempeño, el Tubo Retráctil ofrece flexibilidad, resistencia y buen comportamiento para aplicaciones eléctricas. Este material permite proteger zonas sensibles frente a humedad, polvo, corrosión y desgaste ambiental.

Protección para empalmes y terminaciones:
Este Tubo Retráctil se utiliza en conexiones eléctricas que requieren aislación, sellado y protección mecánica. Es ideal para empalmes, derivaciones, terminales o puntos de unión donde se necesita evitar ingreso de humedad, suciedad o contaminantes.

Resistencia UV para mayor durabilidad:
La resistencia UV permite utilizar el Tubo Retráctil en aplicaciones con exposición a radiación solar o ambientes exigentes. Esto ayuda a conservar la protección de la conexión por más tiempo, especialmente en instalaciones eléctricas exteriores o zonas expuestas.

Formato compacto Ø40x140mm:
Con diámetro exterior Ø40mm y dimensiones Ø40x140mm, este Tubo Retráctil ofrece un formato práctico para proteger conexiones puntuales. Su tamaño permite cubrir zonas críticas sin ocupar espacio excesivo dentro de cajas, tableros o puntos de conexión.

FAQ: ¿Para qué sirve un Tubo Retráctil en frío?
Un Tubo Retráctil en frío sirve para aislar, sellar y proteger conexiones eléctricas sin aplicar calor. Se usa para evitar ingreso de humedad, polvo, corrosión y agentes externos en empalmes, terminales o uniones de cables.

FAQ: ¿Qué debo revisar antes de comprar?

Antes de elegir este Tubo Retráctil, revisa que el diámetro de la conexión esté dentro del rango Ø12mm - Ø35mm. También considera si la instalación requiere resistencia UV, sellado contra humedad y protección sin uso de calor.

## FICHA TÉCNICA

| | |
|---|---|
| **Tipo de Venta** | Venta por Unidad |
| **Marca** | WOER |
| **Tipo de Producto** | Tubo Retráctil en Frío de Silicona |
| **Color** | Gris |
| **Diámetro de Reducción** | Ø12mm - 35mm |
| **Diámetro Exterior (mm)** | Ø40mm |
| **Material de Fabricación** | Caucho de Silicona de Alto Desempeño |
| **Resistencia UV** | Sí |
| **Dimensiones** | Ø40x140mm |
| **Aplicacion** | Se utiliza para aislar, sellar y proteger conexiones eléctricas contra humedad, polvo, corrosión y agentes externos, sin necesidad de aplicar calor |

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web **www.vitelenergia.com** y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contáctarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: comercial@vitel.cl

## Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

### 4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

### 30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

### 12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.