



Foco Riel LED 3 VIAS 30W Tri-White (2700K - 3000K - 4000K) Blanco Ø82x188mm

SKU: 0116936080

El **Foco Riel LED VTEC RIO TRACK** de **30 W** ofrece un flujo luminoso de **3000 lm** y sistema **Tri-White**, seleccionable entre **2700 K**, **3000 K** y **4000 K**. Su cuerpo de aluminio basculante y óptica retraída con reflector prismático permiten orientar la iluminación para destacar productos, obras de arte y áreas específicas. Incluye **driver Philips** y se instala en rieles de 3 vías.



COMPRALO EN NUESTRA WEB

Escanea el QR y compra el
producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos,
de iluminación y energías renovables!. Visita
nuestra página web www.vitelenergia.com.

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé

Chiloé 1189, Santiago.

Tienda MattaAv. Matta 1155,
Santiago.**Tienda Vitacura**Gerónimo de Alderete
1633, Vitacura.**Tienda Concepción**Av. Cristóbal Colón
9765, Bodega A4,
Hualpen, Concepción.**Tienda Antofagasta**Av. Pedro Aguirre
Cerde 7723,
Antofagasta.

Escríbenos a: comercial@vitel.cl / **Call Center:** (+56) 22927 9200

Foco Riel LED 3 VIAS 30W Tri-White (2700K - 3000K - 4000K) Blanco Ø82x188mm

Foco Riel LED VTEC RIO TRACK de 30 W diseñado para destacar productos, obras de arte y sectores específicos mediante una iluminación orientable. Su cuerpo de aluminio basculante incorpora una óptica retraída con reflector prismático y tecnología LED COB. El sistema Tri-White permite seleccionar entre 2700 K, 3000 K y 4000 K, adaptando la tonalidad de la luz al ambiente. Entrega 3000 lm y se instala directamente en un riel de 3 vías.

✓ Temperatura de color Tri-White:

El Foco Riel permite seleccionar entre 2700 K, 3000 K y 4000 K. Esta función facilita elegir una luz más cálida o neutra según el producto, la obra, la vitrina o el ambiente que se desea iluminar.

✓ Cuerpo basculante y orientable:

Su estructura de aluminio basculante permite dirigir la iluminación hacia un punto determinado. El Foco Riel incorpora una óptica retraída con reflector de aluminio prismático para proyectar la luz sobre el área seleccionada.

✓ Rendimiento luminoso:

Utiliza tecnología LED COB de 30 W y entrega un flujo luminoso de 3000 lm, equivalente a una eficiencia de 100 lm/W. Su índice de reproducción cromática superior a 90 ayuda a representar los colores de los objetos iluminados.

✓ Driver Philips incorporado:

El Foco Riel incluye un driver Philips y funciona en un rango de 120 a 240 VAC a 50 Hz. La conexión eléctrica se realiza directamente mediante el sistema de riel de 3 vías.

✓ Montaje en riel de 3 vías:

El Foco Riel está diseñado para instalarse en sistemas de riel de 3 vías y es compatible con el riel VTEC SKU 0116965542. Su formato facilita orientar la luminaria después de instalarla para ajustar el punto de iluminación.

✓ Aplicaciones recomendadas:

Se utiliza para resaltar productos, obras de arte, vitrinas y áreas específicas en tiendas, galerías y espacios comerciales. Su cuerpo blanco mide Ø82 x 188 x 125 mm, pesa 0,7 kg, posee protección IP20 y una vida útil indicada de hasta 30.000 horas.

✓ FAQ: ¿En qué tipo de riel se instala el Foco Riel?

Este modelo se instala exclusivamente en un riel de 3 vías y es compatible con el riel VTEC identificado con el SKU 0116965542.

✓ FAQ: ¿El Foco Riel es regulable?

No es dimeable, pero permite seleccionar la temperatura de color entre 2700 K, 3000 K y 4000 K mediante su sistema Tri-White.

Certificaciones & Normativas

CE  **RoHS**

FICHA TÉCNICA

Tipo de Venta	Venta por Unidad
Marca	VTEC
Tipo Iluminación	Foco Riel LED 3 VIAS
Modelo	RIO TRACK
Fabricación	Cuerpo de Aluminio Basculante Prismático
Fuente de Alimentación	Directo a 220VAC en Riel 3 VIAS (con Driver Incorporado)
Rango de Voltaje	120 - 240VAC
Frecuencia	50 Hz
Potencia	30 W
Temperatura de Operación	-20° a 40°C
Lumenes	3000lm
Eficiencia Luminica	100lm/w
Temperatura Color	Tri-White (2700K - 3000K - 4000K)
Tipo de LED	COB
Color	Blanco
Optica	Retraída con reflector aluminio prismático
Índice de Protección	IP20
Índice de Reproducción Cromática (IRC)	>90
Vida Útil	30.000 Hrs
Dimensiones	Ø82x188x125mm
Dimeable	No
Driver Iluminación	Driver Philips incorporado

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web www.vitelenergia.com y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al:
(+56) 22927 9200 o escribiarnos a:
comercial@vitel.cl

Tipo de Montaje	En riel 3 Vias
Peso	0.7 Kg
Compatibilidad	Compatible con Riel 3 VIAS SKU: 0116965540
Certificaciones	CE, RoHS
Aplicacion	Iluminación para destacar productos, obras de arte o áreas específicas en tiendas, galerías y vitrinas comerciales.

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.