




Foco Riel LED 3 VIAS Doble Potencia (28/40W) + 5CCT Negro Ø91x190mm

SKU: 0116926200

El **Foco Riel LED VTEC** ofrece **potencia dual seleccionable de 28 W o 40 W** y cinco temperaturas de color: **2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K y 5700 K**. Su cuerpo de aluminio basculante en 360°, óptica retraída y reflector prismático permiten orientar la iluminación con precisión. Entrega hasta **3880 lm**, incorpora driver y se instala en rieles energizados de 3 vías.

**COMPRALO EN NUESTRA WEB**

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energías renovables!. Visita nuestra página web www.vitelenergia.com.

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé

Chiloé 1189, Santiago.

Tienda MattaAv. Matta 1155,
Santiago.**Tienda Vitacura**Gerónimo de Alderete
1633, Vitacura.**Tienda Concepción**Av. Cristóbal Colón
9765, Bodega A4,
Hualpen, Concepción.**Tienda Antofagasta**Av. Pedro Aguirre
Cerde 7723,
Antofagasta.**Escríbenos a:** comercial@vitel.cl/ **Call Center:** (+56) 22927 9200

Foco Riel LED 3 VIAS Doble Potencia (28/40W) + 5CCT Negro Ø91x190mm

Foco Riel LED VTEC de potencia dual diseñado para destacar productos, obras de arte y áreas específicas mediante una iluminación orientable. Permite seleccionar entre 28 W y 40 W, además de configurar cinco temperaturas de color: 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K y 5700 K. Su cuerpo de aluminio basculante en 360° incorpora tecnología LED COB, óptica retraída y reflector prismático. Entrega hasta 3880 lm y se instala en rieles energizados de 3 vías.

✔ Potencia dual seleccionable:

El Foco Riel puede configurarse para trabajar con 28 W o 40 W. En 28 W entrega 2716 lm y en 40 W alcanza 3880 lm, manteniendo una eficiencia luminosa de 97 lm/W.

✔ Cinco temperaturas de color:

Su sistema 5CCT ofrece tonalidades de 2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K y 5700 K. Esto permite adaptar el Foco Riel a distintos ambientes, productos y estilos de exhibición utilizando una sola luminaria.

✔ Diseño basculante en 360°:

Su cuerpo de aluminio permite un movimiento basculante de 360° para orientar la iluminación hacia el punto requerido. La óptica retraída con reflector de aluminio prismático ayuda a dirigir el haz de luz de 40°.

✔ Rendimiento y calidad de luz:

El Foco Riel utiliza tecnología LED COB y posee un índice de reproducción cromática superior a 90, favoreciendo una representación definida de los colores en productos, vitrinas y obras expuestas.

✔ Montaje en riel de 3 vías:

El Foco Riel incorpora driver y se conecta directamente a una alimentación de 220 a 240 VAC mediante un riel energizado de 3 vías. Es compatible con el riel VTEC identificado con el SKU 0116965542.

✔ Aplicaciones recomendadas:

Se utiliza para destacar productos, obras de arte, vitrinas y áreas específicas en tiendas, galerías y espacios comerciales. Su acabado negro, dimensiones de Ø91 x 190 mm y peso de 1,2 kg proporcionan un formato compacto para proyectos de iluminación focalizada.

✔ FAQ: ¿Qué ajustes permite realizar el Foco Riel?

Permite seleccionar una potencia de 28 W o 40 W, elegir entre cinco temperaturas de color y orientar su cuerpo basculante en 360° hacia el sector que se desea iluminar.

✔ FAQ: ¿El Foco Riel es dimeable?

No. El equipo no admite regulación de intensidad mediante dimmer, pero permite elegir entre dos niveles de potencia y cinco temperaturas de color.

Certificaciones & Normativas

CE  **RoHS**

FICHA TÉCNICA

Tipo de Venta	Venta por Unidad
Marca	VTEC
Tipo Iluminación	Foco Riel 3 VIAS
Fabricación	Cuerpo de Aluminio Basculante 360°
Fuente de Alimentación	Directo a 220VAC en Riel 3 VIAS
Rango de Voltaje	220 - 240VAC
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia Máxima	Potencia Dual (28W ó 40W)
Temperatura de Operación	-20° a 40°C
Lumenes	2716 / 3880 lm
Eficiencia Luminica	97lm/w
Temperatura Color	5CCT (2700K - 3000K - 3500K - 4000K - 5700K)
Tipo de LED	COB
Color	Negro
Optica	Retraída con reflector aluminio prismático
Índice de Protección	IP20
Índice de Reproducción Cromática (IRC)	>90
Vida Útil	30.000 Hrs
Dimensiones	Ø91x190mm
Angulo de haz	40°
Dimeable	No
Driver Iluminación	Driver incorporado

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web www.vitelenergia.com y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: comercial@vitel.cl

Tipo de Montaje	En riel energizado 3 VIAS
Peso	1.2 Kg
Compatibilidad	Compatible con Riel 3 VIAS SKU: 0116965542
Certificaciones	CE, RoHS
Aplicacion	Iluminación para destacar productos, obras de arte o áreas específicas en tiendas, galerías y vitrinas comerciales.

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.

