



MatixGO Gateway + Interruptor Entrada/Salida 1MOD Negro Smart JB4510C

SKU: 2500016530

El **MatixGO Smart BTICINO JB4510C** combina un gateway y un interruptor de entrada/salida para conectar y controlar iluminación, persianas y equipos eléctricos del hogar. Permite el manejo mediante la aplicación **Home + Control**, asistentes de voz o el mando general instalado en la entrada. Utiliza comunicación WiFi de **2,4 GHz** y posee un alcance de hasta 200 metros en espacio libre.



COMPRALO EN NUESTRA WEB

Escanea el QR y compra el
producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos,
de iluminación y energías renovables!. Visita
nuestra página web www.vitelenergia.com.

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé

Chiloé 1189, Santiago.

Tienda Matta

Av. Matta 1155,
Santiago.

Tienda Vitacura

Gerónimo de Alderete
1633, Vitacura.

Tienda Concepción

Av. Cristóbal Colón
9765, Bodega A4,
Hualpen, Concepción.

Tienda Antofagasta

Av. Pedro Aguirre
Cerde 7723,
Antofagasta.

Esríbenos a: comercial@vitel.cl/ **Call Center:** (+56) 22927 9200

MatixGO Gateway + Interruptor Entrada/Salida 1MOD Negro Smart JB4510C

MatixGO Smart BTICINO JB4510C combina un módulo gateway y un interruptor de entrada/salida para integrar el control de iluminación, persianas y equipos eléctricos del hogar. Permite gestionar los dispositivos mediante la aplicación Home + Control, asistentes de voz o el mando general instalado en la entrada. El gateway funciona entre 100 y 240 VAC y se comunica mediante WiFi de 2,4 GHz bajo el estándar IEEE 802.11 b/g/n.

- ✔ **Control inteligente del hogar:**
El conjunto MatixGO permite conectar y controlar la iluminación, persianas y equipos eléctricos compatibles. La gestión puede realizarse mediante la aplicación Home + Control, asistentes de voz o el mando general instalado en la entrada.
- ✔ **Comunicación WiFi de 2,4 GHz:**
El gateway se conecta mediante WiFi de 2,4 GHz con 13 canales y utiliza el estándar IEEE 802.11 b/g/n. Trabaja con una tensión de entrada de 100 a 240 VAC y frecuencia de 50/60 Hz.
- ✔ **Alcance de comunicación:**
El sistema ofrece un alcance de reconocimiento de hasta 200 metros en espacios libres. En instalaciones interiores, el alcance indicado entre dispositivos es de hasta 10 metros.
- ✔ **Batería de larga duración:**
El interruptor utiliza una batería de litio CR2032 de 3 VDC. Su vida útil indicada es de hasta 8 años considerando 10 activaciones diarias.
- ✔ **Construcción y dimensiones:**
El gateway está fabricado en policarbonato y mide 45 x 45 x 42 mm, mientras que el interruptor está fabricado en ABS y mide 22 x 45 x 42 mm. Ambos componentes presentan un acabado de color negro.
- ✔ **Seguridad de los materiales:**
El conjunto MatixGO posee protección IP20, resistencia a los rayos UV y está libre de halógenos. Su comportamiento frente al fuego es autoextinguible a 650 °C durante 30 segundos y puede operar entre 5 y 45 °C.
- ✔ **FAQ: ¿Qué dispositivos permite controlar MatixGO?**
Permite conectar y controlar iluminación, persianas y equipos eléctricos compatibles mediante la aplicación Home + Control, asistentes de voz o el mando general instalado en la entrada.
- ✔ **FAQ: ¿Qué tipo de conexión WiFi utiliza el gateway?**
El gateway utiliza una conexión WiFi de 2,4 GHz con 13 canales y es compatible con el estándar de comunicación IEEE 802.11 b/g/n.



FICHA TÉCNICA

Tipo de Venta	Venta por Unidad
Marca	BTICINO
Tipo de Producto	Modulo Gateway + Interruptor Entrada/Salida
Linea Bticino	MatixGO Smart
Material Bticino	Gateway = Policarbonato
Voltaje Entrada	100VAC - 240VAC
Frecuencia	50/60Hz
Corriente Bticino	0.1mA
Color	Negro
Referencia BTICINO	JB4510C
Tipo de Batería	Batería litio CR2032 - 3VDC
Vida Útil Batería	8 años con 10 activaciones diarias
Rango de Temperatura	5° a 45°C
Resistencia UV	Sí
Índice de Protección	IP20
Libre de Halogeno	SI
Comportamiento al Fuego	Autoextingible 650°C/30s
Dimensiones	Gateway = 45x45x42mm
Alcance de reconocimiento	200m espacio libre
Compatibilidad	Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri
Compatibilidad APP	Home + Control (App Store , Google Play Store)
Comunicación	Wifi 2.4 GHz (13 canales) - IEEE 802.11 b/g/n

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web www.vitelenergia.com y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al:
(+56) 22927 9200 o escribirnos a:
comercial@vitel.cl

**Frecuencia de radio
ZigBee**

2.4 GHz a 2.4835 GHz

Normativa

Cumple Directiva 2014/53/UE

Aplicacion

Se utiliza para conectar y controlar la iluminación, persianas y equipos eléctricos del hogar mediante la aplicación Home + Control, asistentes de voz o el mando general instalado en la entrada.

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.