



Tablero Metálico con Visor de Vidrio 700x500x250mm + Contrapuerta IP65 IK10 RAL7035

SKU: 0705805042G

El **Tablero Metálico TIBOX STIP5-725** de **700 x 500 x 250 mm** incorpora visor de vidrio templado de 5 mm y contrapuerta interior, permitiendo visualizar instrumentos, lecturas y alarmas sin abrir el gabinete. Cuenta con protección **IP65**, resistencia a impactos IK10, placa de montaje galvanizada y acabado gris RAL7035.



COMPRALO EN NUESTRA WEB

Escanea el QR y compra el
producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos,
de iluminación y energías renovables!. Visita
nuestra página web www.vitelenergia.com.

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé

Chiloé 1189, Santiago.

Tienda MattaAv. Matta 1155,
Santiago.**Tienda Vitacura**Gerónimo de Alderete
1633, Vitacura.**Tienda Concepción**Av. Cristóbal Colón
9765, Bodega A4,
Hualpen, Concepción.**Tienda Antofagasta**Av. Pedro Aguirre
Cerde 7723,
Antofagasta.

Esríbenos a: comercial@vitel.cl/ **Call Center:** (+56) 22927 9200

Tablero Metálico con Visor de Vidrio + Contrapuerta 700x500x250mm IP65 IK10 RAL7035

Tablero Metálico TIBOX STIP5-725 de 700 x 500 x 250 mm, equipado con visor de vidrio templado y contrapuerta interior. Permite visualizar el estado, las alarmas y las lecturas de los instrumentos alojados en su interior sin abrir la puerta exterior, manteniendo su protección y hermeticidad. Posee protección IP65, resistencia a impactos IK10, acabado gris RAL7035 y está indicado para instalaciones eléctricas, control, telecomunicaciones y automatización.

✔ Visor de vidrio templado:

El Tablero Metálico incorpora un visor de 570 x 340 mm, fabricado en vidrio templado de 5 mm de espesor. Permite inspeccionar indicadores, instrumentos, alarmas y lecturas sin abrir la puerta exterior.

✔ Contrapuerta interior:

La contrapuerta permite organizar los elementos de control y restringir el acceso directo a las conexiones internas. Esta configuración favorece una instalación ordenada y una revisión visual segura de los equipos.

✔ Protección IP65 e IK10:

Su índice IP65 proporciona protección y hermeticidad para los componentes alojados en el gabinete. La clasificación IK10 indica su nivel de resistencia frente a impactos mecánicos.

✔ Construcción metálica:

La caja y la puerta poseen un espesor de 1,2 mm y acabado gris RAL7035. Su instalación es sobrepuesta y cuenta con un zócalo Knock Out de 420 x 120 mm.

✔ Placa de montaje y chapas incluidas:

El Tablero Metálico incluye una placa de montaje de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor y 2 chapas, ambas instaladas para facilitar la implementación de los equipos eléctricos y de control.

✔ Aplicaciones recomendadas:

Está indicado para tableros eléctricos y de control, telecomunicaciones, automatización industrial, domótica y seguridad. Permite realizar comprobaciones visuales rápidas sin abrir el gabinete ni interrumpir su condición de protección.

✔ FAQ: ¿Para qué sirve el visor del Tablero Metálico?

Permite visualizar el estado, las alarmas y las lecturas de los instrumentos interiores sin abrir la puerta exterior del gabinete.

✔ FAQ: ¿Qué accesorios incluye el tablero?

Incluye una placa de montaje de acero galvanizado de 1,5 mm y dos chapas, ambas previamente instaladas.

Certificaciones & Normativas



RoHS



FICHA TÉCNICA

Tipo de Venta	Venta por Unidad
Modelo	STIP5 - 725
Marca	TIBOX
Tipo	Tablero Metálico con visor de vidrio y contrapuerta
Tipo de instalación	Sobrepuesto
Material de Fabricación	Tablero Metálico & Vidrio Templado
Dimensiones	700x500x250mm (Visor = 570x340mm)
Espesor (mm)	Espesor caja y puerta = 1.2mm
Índice de Protección	IP 65
Knock Out	Zocalo = 420x120mm
Placa de Montaje	Acero galvanizado = 665x450mm, Espesor = 1.5mm
Color Tablero	Gris
Color RAL	RAL7035
Índice de Impacto al Golpe (IK)	IK10
Certificaciones	CE
Normativa	UL
Accesorios Incluidos	Placa de Montaje y Chapas Instaladas
Chapa	Tablero con 2 chapas
Aplicacion	Se utiliza para alojar y proteger equipos eléctricos, permitiendo visualizar su estado sin abrir la puerta exterior y restringiendo el acceso a las conexiones internas.

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web www.vitelenergia.com y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: comercial@vitel.cl

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.

