



Tablero Metálico con Visor de Vidrio 800x600x250mm + Contrapuerta IP65 IK10 RAL7035

SKU: 0705805044G

El **Tablero Metálico TIBOX STIP6-825** de **800 x 600 x 250 mm** incorpora visor de vidrio templado de 5 mm y contrapuerta interior, permitiendo visualizar instrumentos, lecturas y alarmas sin abrir el gabinete. Cuenta con protección **IP65**, resistencia a impactos IK10, placa de montaje galvanizada y acabado gris RAL7035.



COMPRALO EN NUESTRA WEB

Escanea el QR y compra el
producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos,
de iluminación y energías renovables!. Visita
nuestra página web www.vitelenergia.com.

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé

Chiloé 1189, Santiago.

Tienda Matta

Av. Matta 1155,
Santiago.

Tienda Vitacura

Gerónimo de Alderete
1633, Vitacura.

Tienda Concepción

Av. Cristóbal Colón
9765, Bodega A4,
Hualpen, Concepción.

Tienda Antofagasta

Av. Pedro Aguirre
Cerde 7723,
Antofagasta.

Escríbenos a: comercial@vitel.cl/ **Call Center:** (+56) 22927 9200

Tablero Metálico con Visor de Vidrio + Contrapuerta 800x600x250mm IP65 IK10 RAL7035

Tablero Metálico TIBOX STIP6-825 de 800 x 600 x 250 mm, equipado con visor de vidrio templado y contrapuerta interior. Permite visualizar el estado, las alarmas y las lecturas de los instrumentos alojados en su interior sin abrir la puerta exterior, manteniendo su protección y hermeticidad. Posee protección IP65, resistencia a impactos IK10, acabado gris RAL7035 y está indicado para instalaciones eléctricas, control, telecomunicaciones y automatización.

✔ Visor de vidrio templado:

El Tablero Metálico incorpora un visor de 670 x 440 mm, fabricado en vidrio templado de 5 mm de espesor. Permite inspeccionar indicadores, instrumentos, alarmas y lecturas sin abrir la puerta exterior.

✔ Contrapuerta interior:

La contrapuerta permite organizar los elementos de control y restringir el acceso directo a las conexiones internas. Esta configuración favorece una instalación ordenada y una revisión visual segura de los equipos.

✔ Protección IP65 e IK10:

Su índice IP65 proporciona protección y hermeticidad para los componentes alojados en el gabinete. La clasificación IK10 indica su nivel de resistencia frente a impactos mecánicos.

✔ Construcción metálica:

La caja y la puerta poseen un espesor de 1,2 mm y acabado gris RAL7035. Su instalación es sobrepuesta y cuenta con un zócalo Knock Out de 420 x 120 mm.

✔ Placa de montaje y chapas incluidas:

El Tablero Metálico incluye una placa de montaje de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor y 2 chapas, ambas instaladas para facilitar la implementación de los equipos eléctricos y de control.

✔ Aplicaciones recomendadas:

Está indicado para tableros eléctricos y de control, telecomunicaciones, automatización industrial, domótica y seguridad. Permite realizar comprobaciones visuales rápidas sin abrir el gabinete ni interrumpir su condición de protección.

✔ FAQ: ¿Para qué sirve el visor del Tablero Metálico?

Permite visualizar el estado, las alarmas y las lecturas de los instrumentos interiores sin abrir la puerta exterior del gabinete.

✔ FAQ: ¿Qué accesorios incluye el tablero?

Incluye una placa de montaje de acero galvanizado de 1,5 mm y dos chapas, ambas previamente instaladas.

Certificaciones & Normativas



RoHS



FICHA TÉCNICA

Tipo de Venta	Venta por Unidad
Modelo	STIP6 - 825
Marca	TIBOX
Tipo	Tablero Metálico con visor de vidrio y contrapuerta
Tipo de instalación	Sobrepuesto
Material de Fabricación	Tablero Metálico & Vidrio Templado
Dimensiones	800x600x250mm (Visor = 670x440mm)
Espesor (mm)	Espesor caja y puerta = 1.2mm
Índice de Protección	IP 65
Knock Out	Zocalo = 420x120mm
Placa de Montaje	Acero galvanizado = 765x550mm, Espesor = 1.5mm
Color Tablero	Gris
Color RAL	RAL7035
Índice de Impacto al Golpe (IK)	IK10
Certificaciones	CE
Normativa	UL
Accesorios Incluidos	Placa de Montaje y Chapas Instaladas
Chapa	Tablero con 2 chapas
Aplicacion	Se utiliza para alojar y proteger equipos eléctricos, permitiendo visualizar su estado sin abrir la puerta exterior y restringiendo el acceso a las conexiones internas.

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web www.vitelenergia.com y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contactarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: comercial@vitel.cl

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.

