









Enchufe Schuko Universal 2P+T 10/16A 2MOD Negro MatixGO JB4140A16

SKU: 0502016580

El **Enchufe Schuko Universal BTICINO MatixGO JW4140A16** es una toma blanca de **2 módulos** con configuración **2P+T**. Admite clavijas **Schuko de 16 A** y clavijas italianas compatibles de **10 o 16 A**. Se instala en un soporte MatixGO y permite conectar equipos eléctricos en viviendas y oficinas

COMPRALO EN NUESTRA WEB

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energias renovables!. Visita nuestra página web **www.vitelenergia.com.**

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé
Chiloé 1189, Santiago.

Tienda Matta
Av. Matta 1155, Santiago.

Tienda Vitacura
Gerónimo de Alderete 1633, Vitacura.

Tienda Concepción
Av. Cristóbal Colón 9765, Bodega A4, Hualpen, Concepción.

Tienda Antofagasta
Av. Pedro Aguirre Cerda 7723, Antofagasta.

Enchufe Schuko Universal 2P+T 10/16A 2MOD Blanco MatixGO JW4140A16

Enchufe Schuko universal BTICINO para conectar equipos eléctricos con clavijas compatibles. El modelo JW4140A16 combina una toma 2P+T con contactos laterales de tierra para clavijas Schuko y ocupa 2 módulos en un soporte MatixGO. Su cuerpo de termoplástico blanco se integra con los demás mecanismos de la línea, tanto en puntos de conexión de uso doméstico como en puestos de trabajo.

Características:

Enchufe Schuko universal con alvéolos protegidos

La toma admite clavijas Schuko 2P+T de 16 A y clavijas de estándar italiano 2P o 2P+T de 10 o 16 A. Los alvéolos protegidos dificultan la introducción accidental de objetos.

Tensión nominal y frecuencia

El Enchufe Schuko tiene una tensión nominal de 250 VAC y una frecuencia de 50/60 Hz. La indicación 10/16 A distingue las clavijas italianas que acepta; la compatibilidad Schuko corresponde a 16 A.

Formato MatixGO de 2 módulos

El mecanismo mide 45 × 45 × 41,5 mm (alto × ancho × profundidad) y es compatible con soportes de montaje MatixGO. Se vende por unidad. Consulta el detalle en la ficha oficial de BTICINO del JW4140A16.

Material y condiciones de uso

El cuerpo es de termoplástico blanco libre de halógenos. El modelo tiene grado de protección IP20 y está indicado para uso en interiores, con una temperatura de funcionamiento de –5 °C a 35 °C.

Aplicaciones:

Conexión de equipos en viviendas y oficinas

El Enchufe Schuko se utiliza como toma de muro para electrodomésticos, computadores y otros equipos provistos de una clavija compatible.

¿Qué significa 2P+T en un Enchufe Schuko?

Significa dos polos más tierra. En una clavija Schuko compatible, la puesta a tierra se realiza mediante los contactos laterales de la toma.

¿El Enchufe Schuko universal acepta cualquier clavija?

No. «Universal» se refiere a los formatos Schuko e italiano compatibles con este modelo, no a todos los tipos de clavijas.

Certificaciones & Normativas

SEC RoHS

FICHA TÉCNICA

Tipo de Venta	Venta por Unidad
Marca	BTICINO
Tipo de Producto	Enchufe Schuko Universal 2P+T
Linea Bticino	MatixGO
Material Bticino	Termoplástico
Rango de Voltaje	220VAC - 250VAC
Frecuencia	50/60 Hz
Corriente Bticino	10/16 A
Color	Negro
Referencia BTICINO	JB4140A16
Rango de Temperatura	-5° a 35°C
Índice de Protección	IP20
Libre de Halogeno	SI
Dimensiones	45x45x42mm
Compatibilidad	Soporte de montaje MatixGO
Certificaciones	SEC
Normativa	RoHS
Aplicacion	Se utiliza para conectar equipos con entrada Schuko y puesta a tierra, como electrodomésticos y computadores, en viviendas y oficinas.

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web **www.vitelenergia.com** y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contáctarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: comercial@vitel.cl

Vitel Energía - Tecnología eléctrica
Enchufe Schuko Universal 2P+T 10/16A 2MOD Negro MatixGO JB4140A16
www.vitelenergia.com

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.