









Caja IDROBOX IP40 2MOD Blanco MatixGO 28402W

SKU: 0700016500

La **Caja IDROBOX BTICINO MatixGO 28402W** permite instalar interruptores o tomacorrientes compatibles sobre el muro. Es de **2 módulos**, está fabricada en **termoplástico blanco libre de halógenos** y tiene grado de protección **IP40**. Se vende por unidad y es compatible con la tapa IDROBOX IP55 de 2 módulos.

COMPRALO EN NUESTRA WEB

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energias renovables!. Visita nuestra página web **www.vitelenergia.com.**

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé
Chiloé 1189, Santiago.

Tienda Matta
Av. Matta 1155, Santiago.

Tienda Vitacura
Gerónimo de Alderete 1633, Vitacura.

Tienda Concepción
Av. Cristóbal Colón 9765, Bodega A4, Hualpen, Concepción.

Tienda Antofagasta
Av. Pedro Aguirre Cerda 7723, Antofagasta.

Caja IDROBOX IP40 2MOD Blanco MatixGO 28402W

IDROBOX 28402W de BTICINO es una caja blanca para instalar mecanismos MatixGO directamente sobre el muro. Su formato de 2 módulos permite alojar interruptores o tomacorrientes compatibles sin empotrarlos. La caja está fabricada en termoplástico libre de halógenos y tiene grado de protección IP40. Si el punto de instalación está expuesto al agua, el grado de protección debe evaluarse para la caja, la tapa y el montaje como conjunto.

Características:

Caja IDROBOX de 2 módulos

La referencia 28402W corresponde a una caja de superficie para mecanismos modulares MatixGO. Mide 77 × 77 × 58,5 mm (alto × ancho × profundidad) y se vende por unidad.

Termoplástico blanco libre de halógenos

El cuerpo de la caja es de termoplástico libre de halógenos. Su terminación blanca permite combinarla con mecanismos del mismo color de la línea MatixGO.

Protección IP40 de la caja

La caja IDROBOX tiene grado IP40, sin protección contra el ingreso de agua, y un rango de temperatura de funcionamiento de –5 °C a 35 °C. Consulta las dimensiones y demás datos en la ficha oficial de BTICINO.

Compatibilidad con tapa IDROBOX IP55

La caja es compatible con la tapa 28402C de 2 módulos. BTICINO cataloga la caja y la tapa con referencias distintas, lo que permite identificar cada pieza al cotizar.

Aplicaciones:

Puntos eléctricos sobrepuestos en bodegas y talleres

La caja IDROBOX sirve para incorporar un interruptor o tomacorriente en muros donde se prefiere una instalación de superficie, en ubicaciones acordes con la protección del conjunto.

¿Admite un mecanismo de 2 módulos?

Sí. Puede alojar un mecanismo MatixGO compatible de 2 módulos o una combinación de mecanismos compatibles que, en total, ocupe ese mismo espacio.

¿Se puede usar en un patio expuesto a la lluvia?

No uses la caja IP40 por sí sola en un punto expuesto a la lluvia. Para ese lugar, verifica que la configuración completa tenga una protección adecuada a la exposición.

Certificaciones & Normativas

SEC RoHS

FICHA TÉCNICA

Tipo de Venta	Venta por Unidad
Marca	BTICINO
Tipo de Producto	Caja IDROBOX IP40 2MOD
Linea Bticino	MatixGO
Material Bticino	Termoplástico
Color	Blanco
Referencia BTICINO	28402W
Rango de Temperatura	-5° a 35°C
Índice de Protección	IP40
Libre de Halogeno	SI
Dimensiones	77x77x59mm
Compatibilidad	Tapa Caja IDROBOX IP55 MatixGO
Certificaciones	SEC
Normativa	RoHS
Aplicacion	Se utiliza para instalar interruptores o tomacorrientes compatibles sobre el muro en lugares expuestos a humedad y polvo, como patios, bodegas y talleres.

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web **www.vitelenergia.com** y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contáctarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: comercial@vitel.cl

Vitel Energía - Tecnología eléctrica
Caja IDROBOX IP40 2MOD Blanco MatixGO 28402W
www.vitelenergia.com

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.