







Zumbador 80Db 230VAC 1MOD Blanco MatixGO JW4356V230

SKU: 2500016502

El **Zumbador BTICINO MatixGO JW4356V230** emite una señal sonora de **80 dB** y dispone de control de volumen. Funciona con **230 V CA, 50/60 Hz**, ocupa **1 módulo** y es compatible con soportes MatixGO. Su acabado blanco permite integrarlo en timbres, sistemas de llamada y otros puntos de aviso en interiores.

COMPRALO EN NUESTRA WEB

Escanea el QR y compra el producto en nuestra web.

¡Encuentra los mejores materiales eléctricos, de iluminación y energias renovables!. Visita nuestra página web **www.vitelenergia.com.**

NUESTRAS TIENDAS

Tienda Chiloé
Chiloé 1189, Santiago.

Tienda Matta
Av. Matta 1155, Santiago.

Tienda Vitacura
Gerónimo de Alderete 1633, Vitacura.

Tienda Concepción
Av. Cristóbal Colón 9765, Bodega A4, Hualpen, Concepción.

Tienda Antofagasta
Av. Pedro Aguirre Cerda 7723, Antofagasta.

Zumbador 80 dB 230 V CA 1MOD Blanco MatixGO JW4356V230

Zumbador JW4356V230 de BTICINO para emitir avisos sonoros en interiores. Funciona con 230 V de corriente alterna, tiene un nivel sonoro especificado de 80 dB y cuenta con control de volumen. Su acabado blanco y su formato de 1 módulo permiten integrarlo con otros mecanismos de la línea MatixGO. Puede utilizarse en circuitos de timbre, sistemas de llamada o puntos de aviso de tableros de control con alimentación compatible.

Características:

Zumbador de 80 dB con volumen regulable

El mecanismo emite un tono continuo mientras está activado. El control de volumen permite ajustar el nivel sonoro del aviso según las necesidades del recinto.

Alimentación de 230 V CA

El Zumbador está diseñado para circuitos de 230 V CA a 50/60 Hz. El catálogo MatixGO especifica una potencia aparente de 12 VA. Consulta la ficha oficial del JW4356V230 para identificar la referencia.

Formato MatixGO de 1 módulo

El mecanismo blanco mide 22,5 × 45 × 43 mm (ancho × alto × profundidad). Es compatible con el soporte de montaje MatixGO, ocupa 1 módulo y se vende por unidad.

Protección IP20 para uso interior

El Zumbador tiene cuerpo de termoplástico, grado de protección IP20 y un rango de funcionamiento de –5 °C a 35 °C. Está destinado a interiores y no ofrece protección contra el ingreso de agua.

Aplicaciones:

Avisos en timbres, sistemas de llamada y tableros

El Zumbador puede utilizarse como aviso sonoro cuando se acciona un pulsador de llamada o cuando un circuito de control interior activa una señal.

¿El Zumbador JW4356V230 funciona con 230 V CC?

No. El modelo JW4356V12 está especificado para 12 V de corriente alterna (CA), no para 230 V de corriente continua (CC).

¿Puede compartir una placa MatixGO con un pulsador?

Sí, si el soporte y la placa son compatibles con ambos mecanismos y tienen espacio suficiente. Reserva 1 módulo para el zumbador, además del espacio que ocupe el pulsador.

Certificaciones & Normativas

RoHS

FICHA TÉCNICA

Tipo de Venta	Venta por Unidad
Marca	BTICINO
Tipo de Producto	Zumbador
Linea Bticino	MatixGO
Material Bticino	Termoplástico
Voltaje Entrada	230VAC
Frecuencia	50/60 Hz
Corriente Bticino	12VA
Color	Blanco
Referencia BTICINO	JW4356V230
Detalle bticino	Zumbador 80Db + Control volumen
Rango de Temperatura	-5° a 35°C
Índice de Protección	IP20
Dimensiones	23x45x43mm
Compatibilidad	Soporte de montaje MatixGO
Normativa	RoHS
Aplicacion	Se utiliza para emitir una señal sonora de aviso en timbres, sistemas de llamada y tableros de control alimentados con 12 V de corriente alterna.

¿Tienes alguna duda o consulta en relación a las especificaciones técnicas de nuestro producto? Visita el chat en nuestra web **www.vitelenergia.com** y un ejecutivo comercial responderá tus inquietudes.

También puedes contáctarnos al: (+56) 22927 9200 o escribirnos a: comercial@vitel.cl

Vitel Energía - Tecnología eléctrica
Zumbador 80Db 230VAC 1MOD Blanco MatixGO JW4356V230
www.vitelenergia.com

Vitel Energía. Tecnología Eléctrica

Con 40 años en el mercado, en Vitel Energía nos dedicamos a la importación y distribución de soluciones eléctricas. Desde nuestro origen, el servicio ha sido nuestra principal característica y hoy día contamos con más de 10,000 SKUs distribuidos entre 40 marcas en categorías como conductores, canalizaciones, automatización y control, entre otros.

4 Tiendas

4 Tiendas y autoservicios. Más de 250 ejecutivos comerciales a lo largo de todo Chile en Zona Norte, Centro y Sur.

30,000 Clientes

En la industria alimenticia, minería, construcción, agroindustria, petroquímica y retail.

12,000 Mt2 en Santiago

En bodegas de almacenaje y centros de distribución. Red logística propia.